




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ **Αρ. Φύλλου 31**

10 Μαρτίου 1994

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

41. Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1989 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα. (Κώδικας I.B.C.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 του Ν. 1045/1980 (Α' 95) «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνο Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 και περί άλλων συναφών διατάξεων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/88 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α 117).

3. Την απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) 14(57) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (I.M.O.) που υιοθετήθηκε στην 57η σύνοδό της την 11η Απριλίου 1989.

4. Την από 17.1.91 διακοίνωση του I.M.O. με την οποία ανακοινώθηκε ότι οι τροποποιήσεις της Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ 1974, που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με την MSC 10(57) απόφασή της έχουν τεθεί σε ισχύ την 13.10.90.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την αριθ. 305/10.6.93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

8. Την αριθ. 724/13.12.93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στη Διεθνή Σύμβαση περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 (ΠΑΑΖΕΘ 1974) που κυρώθηκε με το Ν. 1045/1980 (Α' 95) και τροποποιήθηκε με το Ν. 1159/1981 (Α 143), το Π.Δ. 541/1984 (Α' 198), το Π.Δ. 126/1987 (Α' 70), Π.Δ. 441/1989 (Α' 191), το Π.Δ. 131/1990 (Α' 5), το Π.Δ. 474/91 (Α' 175), το Ν. 2013/1992 (Α' 28) και το Π.Δ. 419/1993 (Α' 178) γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στον Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα όπως υιοθετήθηκαν με την απόφαση M.S.C. 14 (57) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας του Διεθνούς Ναυτικού Οργανισμού (IMO) κατά την 57η σύνοδό της, την 11η Απριλίου 1989, σύμφωνα με το άρθρο VIII, παραγρ. (β) (ιν) και (νι)(2) (ββ) της σύμβασης αυτής.

2. Τα κείμενα της απόφασης MSC 14(57) με τις τροποποιήσεις τους σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και σε πρωτότυπο στην αγγλική, παρατίθενται ως ΜΕΡΟΣ Β' και Α' αντίστοιχα στο παρόν διάταγμα.

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, κατισχύει το Αγγλικό.

ΜΕΡΟΣ Α

RESOLUTION MSC 14(57)

Adopted on 11 April 1989

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING DANGEROUS CHEMICALS IN BULK (IBC CODE).

THE MARITIME SAFETY COMMITEE,

RECALLING Article 28(b) od the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Commitee,

RECALLING FURTHER article VIII(b) and regulation VII/8.1 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, concerning the procedure for amending the IBC Code,

NOTING resolution MEPC.33(27) by which the Maritime Environment Protection Committee (MEPC) adopted the amendments to the IBC Code for the purposes of MARPOL 73/78,

HAVING CONSIDERED, at its fifty - seventh session, amendments to the Code proposed and circulated by the Secretary - General in accordance with article VIII(b) (i) of the Convention,

1. ADOPS in accordance with article VIII (b) (iv) of the Convention amendments to the Code, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2) (bb) of the Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 12 April 1990 unless prior to that date more than one third of the Contracting Governments the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified thier objections to the amendments;

3. INVITES Contracting Governments to note that, in accordance with article VIII(b)(viii)(2) of the Convention, the amendments shall enter into force on 13 October 1990 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary - General, in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended;

5. FURTHER REQUESTS the Secretary - General to transmit copies of the resolution and its Annex to Members of the Organization which are not Contracting Governments to the Convention.

ANNEX

1989 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING DANGEROUS CHEMICALS IN BULK (IBC CODE)

1. Regulation 1.1.2: In the second line, the word, «absolute» is inserted between the words «bar» an «at».

2. Regulation 11.3.2: The last sentence is amended to read: «Regular protein foam should not be used».

3. Regulation 11.4 Special Requirements: The existing test is amended to read: «Fire extinguishing media determined to be effective for certain products are listed in column «1» in the table of chapter 17».

4. Regulation 15.1 Acetone cyanohydrin:

.1 The words «and Lactonitrile solution (80% or less) are added to the title.

.2 The first sentence is amended to read: «Acetone cyanohydrin and Lactonitrile solution (80% or less) should...».

5. Regulation 15.10.1 (Spanish text only):

.1 In line 4, the word «dadas» is replaced by «para todas».

6. New regulation 15.20 Octyl nitrates: New regulation 15.20 Octyl nitrates is added as follows:

«15.20 Octyl nitrates, all isomers

15.20.1

The carriage temperature of the cargo should be maintained below 100°C to prevent the occurence of a self - sustaining, exothermic decomposition reaction.

15.20.2

The cargo may not be carried in independent pressure vessels permanently affixed to the vessel s deck unless:

.1 the tanks are sufficiently insulated from fire: and

.2 the vessel has a water deluge system for the tanks such that the cargo temperature is maintained below 100°C and the temperature rise in the tanks does not exceed 1.5° C/hour for a fire of 6.50°C (1200°F).».

7. Regulation 16.7: Reference to «15.8.15», «15.8.21», «15.8.35», «15.8.36» and «15.8.37» are deleted.

8. Chapter 17 - Explanatory note for fire protection:

.1 The phrase «or multi - purpose foam» is added to the note for «A: alcohol - resistant foam»;

.2 a footnote is added to «D: dry chemical», as follows: «Dry chemical powder system when used may require an additional water system for boundary cooling. This is normally provided in sufficient quantities by the standard fire main system required by regulation II - 2/4 of the 1974 SOLAS Convention as amended».

9. Chapter 17 - The Table and footnotes

The Table of Summary of Minimum Requirements and footnotes are replaced by the following:

Product name	UN number	Pollution category	Hazards	Ship type	Tank type	Tank vents	Tank environmental control	Electrical equipment: Class	Electrical equipment: Group	Electrical equipment: Flashpoint 60° C	Gauging	Vapour detection	Fire protection	Materials of construction	Respiratory and eye protection	Special requirements (See chapter 15)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"'	j	k	l	m	n	o
Acetic acid		D	S	3	2G	Cont.	No	T1	IIA	No	R	F	A	Y1,Z	E	15.11.2 to 15.11.4,15.11.6 to 15.11.8
Acetic anhydride	1715	D	S	2	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	Y1	E	15.11.2 to 15.11.4, 15.11.6 to 15.11.8
Acetone cyanohydrin	1541	A	S/P	2	2G	Cont.	No	T1	IIA	Yes	C	T	A	Y1	E	15.1, 15.12, 15.17 to 15.19, 16.6
Acetonitrile	1648	III	S	2	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A		No	15.12
Acrylamide solution (50% or less)	2074	D	S	2	2G	Open	no		NF		C	No	No		No	15.12.3,15.13,15.16.1,15.19.6 16.6.1
Acrylic acid	2218	D	S	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	Y1	No	15.13, 16.6.1
Acrylonitrile	1093	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T1	IIB	No	C	F-T	A	N3,Z	E	15.12,15.13,15.17,15.19
Adiponitrile	2205	D	S	3	2G	Cont.	No		IIB	Yes	R	T	A		No	
Alcohol(C12-C15) poly(1-3) ethoxylates		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Alcohol (C12-C15) poly(3-11) ethoxylates		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Alcohol (C6-C17)(secondary) poly(3-6) ethoxylates		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Alcohol (C6-C17)(secondary) poly(7-12) ethoxylates		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.6, 16.2.9
Alkyl acrylate -vinyl pyridine copolymer in toluene		C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Alkyl benzene sulphonic acid	2584, 2586	C	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.7, 16.2.8
Alkyl benzene sulphonic acid, sodium salt solution		C	P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	16.2.7 to 16.2.9
Allyl alcohol	1098	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIB	No	C	F-T	A		E	15.12,15.17,15.19
Allyl chloride	1100	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	C	F-T	A		E	15.12,15.17,15.19
Aluminium chloride (30% or less) Hydrochloric acid (20% or less) solution		D	S	3	1G	Cont.	No		NF		R	T	No		E (f)	15.11
2-(2-Aminoethoxy) ethanol	3055	D	S	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A,D	N2	No	15.19.6
Aminoethyl ethanolamine		(D)	S	3	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	No	A	N1	No	
N-Aminoethylpiperazine	2815	D	S	3	2G	Cont.	No			Yes	R	T	A	N2	No	15.19.6
2-Amino-2-methyl-1-propanol (90% or less)		D	S	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	N1	No	
Ammonia aqueous (28% or less)	2672(m)	C	S/P	3	2G	Cont.	No		NF		R	T	A,B,C	N4	E (a)	
Ammonium nitrate solution (93% or less)		D	S	2	1G	Open	No		NF		O	No	No	Y4	No	15.2,15.11.4, 15.11.6,15.18, 15.19.6

8 Chapter 17- Explanatory note for fire protection:

.1 The phrase "or multi-purpose foam" is added to the note for "A: alcohol-resistant foam";

.2 a footnote is added to "D: dry chemical", as follows:

"Dry chemical powder system when used may require an additional water system for boundary cooling. This is normally provided in sufficient quantitites by the standard fire main system required by regulation II-2/4 of the 1974 SOLAS Convention as amended."

9 Chapter 17 - The Table and footnotes

The Table of Summary of Minimum Requirements and footnotes are replaced by the following:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"'	j	k	l	m	n	o
Ammonium sulphide solution (45% or less)	2683	B	S/P	3	2G	Cont.	No			No	C	F-T	A	N1	E	15.12,15.14,15.16.1, 15.17,15.19,16.6
Ammonium thiocyanate (25% or less)/Ammonium thiosulphate (20% or less) solution		(C)	P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	
Ammonium thiosulphate solution (60% or less)		(C)	P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	16.2.9
n-Amyl acetate	1104	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
sec-Amyl acetate	1104	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Amyl acetate, commercial	1104	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Aniline	1547	C	S/P	2	2G	Cont.	No	T1	IIA	Yes	C	T	A		No	15.12,15.17,15.19
Aviation alkylates (C8 paraffins and iso-paraffins BPT95-120° C)		(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	B		No	15.19.6
Benzene and mixtures having 10% benzene or more	1114(t)	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T1	IIA	No	R	F-T	A,B		No	15.12.1,15.17, 16.2.9
Benzene sulphonyl chloride	2225	D	S	3	2G	Cont.	No			Yes	R	T	A,D	N1	No	15.19.6
Benzyl acetate		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
Benzyl alcohol		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
Benzyl chloride	1738	B	S/P	2	2G	Cont.	NO	T1	IIA	Yes	C	T	A,B		E	15.12,15.13,15.17, 15.19
Butene oligomer		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
n-Butyl acetate	1123	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
n-Butyl acrylate	2348	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIB	No	R	F-T	A		No	15.13,15.19.6, 16.6.1,16.6.2
Butylamine(all isomers)	1125, 1214	C	S/P	2	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A	N1	E	15.12,15.17, 15.19.6
Butylbenzenes (all isomers)	2709	(A)	P	2	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Butyl benzyl phthalate		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
n-Butyl butyrate		(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Butyl/Decyl/Cetyl/Eicosyl methacrylate mixture		D	S	3	2G	Cont.	No			Yes	R	No	A,D		No	15.13,16.6.1, 16.6.2
1,2 Butylene oxide	3022	C	S/P	3	2G	Cont.	Inert.	T2	IIB	No	R	F	A,C	Z	No	15.8.1 to 7,.12 .13, .16 to.19, .21, .25, .27, .29,15.15,15.19.6
n-Butyl ether	1149	C	S/P	3	2G	Cont.	Inert.	T4	IIB	No	R	F-T	A		No	15.4.6,15.12
Butyl methacrylate		D	S	3	2G	Cont.	No		IIA	No	R	F-T	A,D		No	15.13,16.6.1, 16.6.2
n-Butyraldehyde	1129	B	S/P	3	2G	Cont.	No	T3	IIA	No	O	F-T	A		No	15.16.1,15.19.6
Butyric acid	2820	D	S	3	2G	Cont.	No			Yes	R	No	A	Y1	No	15.11.2 to 15.11.4,15.11.6 to 15.11.8
Calcium alkyl salicylate		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.7,16.2.8
Calcium hypochlorite solution (15% or less)		C	S/P	3	2G	Cont.	No		NF		R	No	No	N5	No	15.16.1

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"´	j	k	l	m	n	o
Calcium hypochlorite solution (more than 15%)		B	S/P	3	2G	Cont.	No		NF		R	No	No	N5	No	15.16.1,15.19.6
Calcium napthenate in mineral oil		A	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Camphor oil	1130	B	S/P	2	2G	Cont.	No		IIA	No	O	F	A,B		No	15.19.6
Carbolic oil		A	S/P	2	2G	Cont.	No			Yes	C	F-T	A		No	15.12,15.19
Carbon disulphide	1131	B	S/P	2	1G	Cont.	Pad+Inert	T6	IIC	No	C	F-T	C		E	15.3,15.12, 15.15,15.19
Carbon tetrachloride	1846	B	S/P	3	2G	Cont.	No		NF		C	T	No	Z	E	15.12,15.17, 15.19.6
Cashew nut shell oil(untreated)		D	S	3	2G	Cont.	No			Yes	R	T	A,B		No	
Cetyl/Eicosyl methacrylate mixture		III	S	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A,D		No	15.13,16.6.1 16.6.2
Chlorinated paraffins (C10-C13)		A	P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19
Chloroacetic acid (80% or less)	1750	C	S/P	2	2G	Cont.	No		NF		C	No	No	Y5	No	15.11.2,15.11.4 15.11.6 to 15.11.8,15.12.3 15.19,16.2.9
Chlorobenzene	1134	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T1	IIA	No	R	F-T	A,B		No	15.19.6
Chloroform	1888	B	S/P	3	2G	Cont.	No		NF		R	T	No		E	15.12,15.19.6
Chlorohydrins (crude)		(D)	S	2	2G	Cont.	No		IIA	No	C	F-T	A		No	15.12,15.19
o-Chloronitrobenzene	1578	B	S/P	2	2G	Cont.	No			Yes	C	T	A,B,D		No	15.12,15.17 to 15.19,16.2.6, 16.2.9,16A.2.2
2-or 3-Chloropropionic acid	2511(n)	(C)	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	Y1	No	15.11.2to 15.11.4 15.11.6 to15.11.8 16.2.7 to16.2.9
Chlorosulphonic acid	1754	C	S/P	1	2G	Cont.	No		NF		C	T	No		E	15.11.2to15.11.8 15.12,15.16.2, 15.19
m-Chlorotoluene	2238	B	S/P	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,B		No	15.19.6
o-Chlorotoluene	2238	A	S/P	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,B		No	15.19.6
p-Chlorotoluene	2238	B	S/P	2	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,B		No	15.19.6,16.2.9
Chlorotoluenes (mixed isomers)	2238	A	S/P	2	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,B		No	15.19.6
Coal tar		A	S/P	2*	2G	Cont.	No	T2	IIA	Yes	R	No	B,D		No	15.19.6
Coal tar naphtha solvent		B	S/P	3	2G	Cont.	No	T3	IIA	No	R	F-T	A,D		No	15.19.6
Coal tar pitch(molten)		D	S	3	1G	Cont.	No	T2	IIA	Yes	R	No	B,D		No	15.19.6

* For ships constructed before the date of entry into force of the present amendments which are engaged solely on voyages between portsor terminals within the State the flag of which the ship is entitled to fly, the ship-type requirement applies ten years after entry into force of the amendments.

For ships constructed before the date of entry into force of the present amendments, which are engaged on voyages from, to or between port terminals within States other than the State the flag of which the ship is entitled to fly, the ship-type requirement applies five years after the entry into force of the amendments, provided that the ship satisfies all the following conditions:

1 the ship has been regularly engaged in the trade of coal tar for at least five years before the date of entry into force of the present amendments;

2 the ship is solely engaged on restricted voyages as determined by the Administration;

3 the Certificate of fitness is endorsed to the effect that the ship is solely engaged in such restricted voyages, with the expiry date of the period of grace and 4, the five year period of grace is agreed among the Governments concerned.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"'	j	k	l	m	n	o
Coconut oil fatty acid		C	P	3	2G	open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.7 to 16.2.9
Creosote (coal tar)		A	S/P	2	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	No	A,D		No	15.19.6
Creosote (wood)		A	S/P	2	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	No	A,D		No	15.19.6
Cresols(all isomers)	2076	A	S/P	2	2G	Open	No	T1	IIA	Yes	O	No	A,B		No	15.19.6
Cresylic acid, sodium salt solution		A	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	No	N8	No	15.19.6
Crotonal dehyde	1143	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T3	IIB	No	R	F-T	A		E	15.12,15.16.1, 15.17,15.19.6
Cycloheptane	2241	(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A			15.19.6
Cyclohexane	1145	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6,16.2.9
Cyclohexanol		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.7,16.2.9
Cyclohexanone	1915	D	S	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	N5	No	
Cyclohexyl acetate	2243	(B)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Cyclohexylamine	2357	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T3	IIA	No	R	F-T	A,C	N1	No	
1,3-Cyclopentadiene dimer (molten)		B	P	2	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6,16.2.6, 16.2.9,16A.2.2
Cyclopentane	1146	(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Cyclopentene	2246	(B)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
p-Cymene	2046	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Decanoic acid		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.7 to 16.2.9
Decene		B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Decyl acrylate		A	S/P	2	2G	Open	No	T3	IIA	Yes	O	No	A,C,D	N2	No	15.13,15.19.6, 16.6.1,16.6.2
Decyl alcohol (all isomers)		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.9(s)
Dibutylamine		C	S/P	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A,C,D	N4	No	
Dibutyl phthalate		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Dichlorobenzene (all isomers)		B	S/P	2	2G	Cont.	No	T1	IIA	Yes	R	T	A,B,D	N5	No	15.19.6,16.2.6 (x),16.2.9(y), 16A.2.2(z)
1,1 Dichloroethane	2362	B	S/P	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A		E	15.19.6
Dichloroethyl ether	1916	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	N5	No	15.19.6
2,2 Dichloroisopropyl ether	2490	C	S/P	2	2G	Cont.	No			Yes	R	T	A,C,D	N5	No	15.12,15.17, 15.19
Dichloromethane	1593	D	S	3	2G	Cont.	No	T1	IIA	Yes	R	T	No		No	
2,4-Dichlorophenol	2021	A	S/P	2	2G	Cont.	Dry			Yes	R	T	A	N1	No	15.19.6
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid,diethanolamine salt solution		A	S/P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No	N1	No	15.19.6
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution (70% or less)		A	S/P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No	N1	No	15.19.6
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid triisopropanolamine salt solution		A	S/P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No	N1	No	15.19.6
1,2-Dichloropropane	1279	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T1	IIA	No	R	F-T	A,B	Z	No	15.12,15.19.6
1,3-Dichloropropane		B	S/P	2	2G	Cont.	No	T1	IIA	No	R	F-T	A,B		No	15.12,15.19.6
1,3-Dichloropropene	2047	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	C	F-T	A,B		E	15.12,15.17 to 15.19
Dichloropropene/Dichloropropane mixtures		B	S/P	2	2G	Cont.	No			No	C	F-T	A,B,D		E	15.12,15.17 to 15.19

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"´	j	k	l	m	n	o
2,2-Dichloropropionic acid		D	S	3	2G	Cont.	Dry			Yes	R	No	A	Y5	No	15.11.2,15.11.4,15.11.6 to 15.11.8
Diethanolamine		III	S	3	2G	Open.	No	T1	IIA	Yes	O	No	A	N2	No	
Diethylamine	1154	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	N1	E	15.12
Diethylaminoethanol	2686	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A,C	N1	No	
Diethylbenzene	2049	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Diethylene glycol methyl ether		C	P	3	2G	Open.	No			Yes	O	No	A		No	
Diethylenetriamine	2079	D	S	3	2G	Open.	No	T2	IIA	Yes	O	No	A	N2	No	
Diethyl ether	1155	III	S	2	1G	Cont.	Inert	T4	IIB	No	C	F-T	A	N7	E	15.4,15.14,15.15,15.19
Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid	1902	C	S/P	3	2G	Open.	No			Yes	O	No	A,D	N2	No	
Diethyl phthalate		C	P	3	2G	Open.	No			Yes	O	No	A		No	
Diethyl sulphate	1594	(B)	S/P	2	2G	Cont.	No			Yes	C	T	A	N3	No	15.19.6
Diglycidyl ether of bisphenol A		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6, 16.2.6
Diglycidyl ether of bisphenol F		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.6
Di-n-hexyl adipate		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Diisobutylamine	2361	(C)	S/P	2	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,C,D	N1	No	15.12.3,15.19.6
Diisobutylene	2050	B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Diisobutyl phthalate		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.6
Diisopropanolamine		C	S/P	3	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	No	A	N2	No	16.2.7 to 16.2.9
Diisopropylamine	1158	C	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	C	F-T	A	N2	E	15.12,15.19
Diisopropylbenzene (all isomers)		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
N,N-Dimethylacetamide solution (40% or less)		D	S	3	2G	Cont.	No			Yes	R	T	B	N4	No	15.12.1,15.17
Dimethyl adipate		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.9
Dimethylamine solution (45% or less)	1160	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A,C,D	N1	E	15.12
Dimethylamine solution (greater than 45% but not greater than 55%)	1160	C	S/P	2	2G	Cont.	No			No	C	F-T	A,C,D	N1	E	15.12, 15.17, 15.19
Dimethylamine solution (greater than 55% but not greater than 65%)	1160	C	S/P	2	2G	Cont.	No			No	C	F-T	A,C,D	N1	E	15.12,15.14,15.17, 15.19
N,N-Dimethylcyclohexylamine	2264	C	S/P	2	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,C	N1	No	15.12,15.17,15.19.6
Dimethylethanolamine	2051	D	S	3	2G	Cont.	No	T3	IIA	No	R	F-T	A,D	N2	No	
Dimethylformamide	2265	D	S	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A,D		No	
Dimethyl glutarate		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
Dimethyl hydrogen phosphite			S	3	2G	Cont.	No			Yes	R	T	A,D		No	15.12.1
Dimethyl octanoic acid		(C)	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.8,16.2.9
Dimethyl phthalate		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
Dimethyl succinate		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.9
Dinitrotoluene (molten)	1600	B	S/P	2	2G	Cont.	No			Yes	C	T	A		No	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9, 16A.2.2(p)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"´	j	k	l	m	n	o
1,4 Dioxane	1165	D	S	2	2G	Cont.	No	T2	IIB	No	C	F-T	A		No	15.12,15.19
Dipentene	2052	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Diphenyl		A	P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	B		No	15.19
Diphenyl/Diphenyl ether mixtures		A	P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	B		No	15.19
Diphenyl ether		A	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Diphenyl ether/Diphenyl phenyl ether mixture		A	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Diphenylmethane diiso-cyanate	2489	(B)	S/P	2	2G	Cont.	Dry			Yes	C	T(b)	A,B,	N5	No	15.12,15.16.2,15.17, 15.19.6,16.2.6,16.2.9, 16A.2.2
Diphenylol propane-epichlorohydrin resins		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.6
Di-n-propylamine	2383	C	S/P	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A	N3	No	15.12.3,15.19.6
Dodecene(all isomers)		(B)	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Dodecyl alcohol		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.6,16.2.9, 16A.2.2
Dodecyl diphenyl ether disulphonate solution		B	S/P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	15.19.6,16.2.6, 16.2.9,16A.2.2
Dodecyl methacrylate		III	S	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.13
Dodecyl /Pentadecyl methacrylate mixture		III	S	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A,D		No	15.13,16.6.1,16.6.2
Dodecyl phenol		A	P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19
Drilling brines, containing Zinc salts		(A)	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	No		No	15.19.6
Epichlorohydrin	2023	C	S/P	2	2G	Cont.	No		IIB	No	C	F-T	A		E	15.12,15.17,15.19
Ethanolamine	2491	D	S	3	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	F-T	A	N2	No	
2-Ethoxyethyl acetate	1172	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Ethyl acrylate	1917	A	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIB	No	R	F-T	A		E	15.13,15.19.6,16.6.1, 16.6.2
Ethylamine	1036	(C)	S/P	2	1G	Cont.	No	T2	IIA	No	C	F-T	C,D	N2	E	15.12,15.14
Ethylamine solutions (72% or less)	2270	(C)	S/P	2	2G	Cont.	No			No	C	F-T	A,C	N1	E	15.12,15.14,15.17, 15.19
Ethyl amyl ketone	2271	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Ethylbenzene	1175	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
N-Ethylbutylamine		(C)	S/P	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A	N1	No	15.12.3,15.19.6
Ethyl butyrate	1180	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Ethylcyclohexane		(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
N-Ethylcyclohexylamine		D	S	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A	N1	No	15.19.6
Ethylene chlorohydrin	1135	C	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	C	F-T	A,D		E	15.12,15.17,15.19
Ethylene cyanohydrin		(D)	S	3	2G	Open	No		IIB	Yes	O	No	A		No	
Ethylenediamine	1604	C	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	N2	No	16.2.9
Ethylene dibromide	1605	B	S/P	2	2G	Cont.	No		NF		C	T	No		E	15.12,15.19.6,16.2.9
Ethylene dichloride	1184	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A,B	N4	No	15.19
Ethylene glycol butyl ether acetate		(C)	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"´	j	k	l	m	n	o
Ethylene glycol diacetate		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
Ethylene oxide/Propylene oxide mixture with an Ethylene oxide content of not more than 30% in weight.	2983	D	S	2	1G	Cont.	Inert	T2	IIB	No	C	F-T	A,C		No	15.8,15.12, 15.14,15.15, 15.19
2-Ethylhexyl acrylate		B	S/P	3	2G	Open	No	T3	IIB	Yes	O	No	A		No	15.13,15.19.6, 16.6.1,16.6.2
2-Ethylhexylamine	2276	B	S/P	2	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A	N2	No	15.12,15.19.6
Ethylidene norbornene		B	S/P	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,D	N4	No	15.12.1,15.16.1 15.19.6
Ethyl methacrylate	2277	(D)	S	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A,D		No	15.13,16.6.1, 16.6.2
o-Ethylphenol		(A)	S/P	3	2G	Open	No	T1	IIA	Yes	O	No	B		No	15.19.6
2-Ethyl-3-propylacrolein		(B)	S/P	3	2G	Cont.	No		IIA	No	R	F-T	A		No	15.19.6,16.2.9
Ethyltoluene		(B)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Ferric chloride solutions	2582	C	S/P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	15.11,15.19.6, 16.2.9
Ferric nitrate/Nitric acid solution		C	S/P	2	2G	Cont.	No		NF		R	T	No		E	15.11,15.19
Formaldehyde solutions (45% or less)	1198(d) 2209	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T2	IIB	No	R	F-T	A		E (e)	15.16.1,16.2.9
Formic acid	1779	D	S	3	2G	Cont.	No	T1	IIA	No	R	T(v)	A	Y2,Y3	E	15.11.2 to 15.11.4,15.11.6 to 15.11.8
Fumaric adduct of rosin, water dispersion		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	No		No	15.19.6,16.2.6
Furfural	1199	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T2	IIB	No	R	F-T	A		No	15.16.1
Furfuryl alcohol	2874	C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
Glutaraldehyde solutions (50% or less)		D	S	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	15.16.1
Glycidyl ester of C10 trialkylacetic acid		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Heptane (all isomers)	1206	(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Heptanol(all isomers) (q)		C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Heptene (all isomers)		C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Heptyl acetate		(B)	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Hexamethylenediamine solution	1783	C	S/P	3	2G	Cont.	No			Yes	R	T	A	N2	No	15.19.6,16.2.9
Hexamethyleneimine	2493	C	S/P	2	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,C	N1	No	
Hexane (all isomers)	1208	(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Hexene (all isomers)		(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Hexyl acetate	1233	B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Hydrochloric acid	1789	D	S	3	1G	Cont.	No		NF		R	T	No		E (f)	15.11
Hydrogen peroxide solutions (over 8% but not over 60%)	2014, 2984	C	S/P	3	2G	Cont.	No		NF		C	No	No		No	15.5.14 to 15.5.26,15.18,15.19.6
Hydrogen peroxide solutions(over 60% but not over 70%)	2015	C	S/P	2	2G	Cont.	No		NF		C	No	No			15.5.1 to 15.5.13,15.19.6

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"´	j	k	l	m	n	o
2-Hydroxyethyl acrylate		B	S/P	2	2G	Cont.No				Yes	C	T	A		No	15.12,15.13,15.19.6, 16.6.1,16.6.2
Isoamyl acetate	1104	C	P	3	2G	Cont.No				No	R	F	A		No	15.19.6
Isobutyl acetate	1213	C	P	3	2G	Cont.No				No	R	F	A		No	15.19.6
Isobutyl acrylate	2527	B	S/P	2	2G	Cont.No		T2	IIB	No	R	F-T	A		No	15.13,15.19.6,16.6.1, 16.6.2
Isobutyraldehyde	2045	C	S/P	3	2G	Cont.No		T3	IIA	No	O	F-T	A		No	15.16.1
Isophoronediamine	2289	D	S	3	2G	Cont.No				Yes	R	T	A	N2	No	
Isophorone diisocyanate	2290	B	S/P	2	2G	Cont.Dry				Yes	C	T	A,B,D	N5	No	15.12,15.16.2,15.17, 15.19.6
Isoprene	1218	C	S/P	3	2G	Cont.No		T3	IIB	No	R	F	B		No	15.13,15.14,16.6.1, 16.6.2
Isopropanolamine		C	S/P	3	2G	Open No		T2	IIA	Yes	O	F-T	A	N2	No	16.2.8,16.2.9
Isopropylamine	1221	C	S/P	2	2G	Cont.No		T2	IIA	No	C	F-T	C,D	N2	E	15.12,15.14,15.19
Isopropylbenzene	1918	B	P	3	2G	Cont.No				No	R	F	A		No	15.19.6
Isopropylcyclohexane		(C)	P	3	2G	Cont.No				No	R	F	A		No	15.19.6,16.2.7,16.2.8
Isopropyl ether	1159	D	S	3	2G	Cont.Inert				No	R	F	A		No	15.4.6,15.13.3,15.19.6
Isovaleraldehyde	2058	C	S/P	3	2G	Cont.Inert		T3	IIB	No	R	F-T	A		No	15.4.6,15.16.1
Lactonitrile solution (80% or less)		B	S/P	2	1G	Cont.No				Yes	C	T	A,C,D	Y1	E	15.1,15.12,15.17 to 15.19,16.2.6,16.6
Lauric acid		B	P	3	2G	Open No				Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.6,16.2.9, 16A.2.2
Maleic anhydride	2215	D	S	3	2G	Cont.No				Yes	R	No	A(g),C		No	
Mercaptobenzothiazol,sodium salt solution		B	S/P	3	2G	Open No			NF		O	No	No	N1	No	15.19.6,16.2.9
Mesityl oxide	1229	D	S	3	2G	Cont.No		T2	IIB	No	R	F-T	A		No	15.19.6
Metam sodium solution		A	S/P	3	2G	Open No			NF		O	No	No	N1	No	15.19.6
Methacrylic acid	2531	D	S	3	2G	Cont.No				Yes	R	T	A	Y1	No	15.13, 16.6.1
Methacrylonitrile	3079	(B)	S/P	2	2G	Cont.No				No	C	F-T	A	N4,ZE		15.12,15.13,15.17, 15.19
Methyl acrylate	1919	B	S/P	2	2G	Cont.No		T1	IIB	No	R	F-T	A		E	15.13,15.19.6, 16.6.1,16.6.2
Methylamine solutions (42% or less)	1235	C	S/P	2	2G	Cont.No				No	C	F-T	A,C,D	N1	E	15.12,15.17,15.19
Methylamyl acetate	1233	(C)	P	3	2G	Cont.No				No	R	F-T	A		No	15.19.6
Methylamyl alcohol	2053	(C)	P	3	2G	Cont.No				No	R	F-T	A		No	15.19.6
Methyl amyl ketone	1110	(C)	P	3	2G	Cont.No				No	R	F	A		No	15.19.6
Methyl butyrate	1237	(C)	P	3	2G	Cont.No				No	R	F	A		No	15.19.6
Methylcyclohexane	2296	(C)	P	3	2G	Cont.No				No	R	F	A		No	15.19.6
Methylcyclopentadiene dimer		(B)	P	3	2G	Cont.No				No	R	F	B		No	15.19.6
2-Methyl-6-ethyl aniline		C	S/P	3	2G	Open No				Yes	O	No	A,D		No	
2-Methyl-5-ethyl pyridine	2300	(B)	S/P	3	2G	Open No			IIA	Yes	O	No	A,D	N4	No	15.19.6
Methyl formate	1243	D	S	2	2G	Cont.No				No	R	F-T	A		E	15.12,15.14,15.19
Methyl heptyl ketone		B	P	3	2G	Cont.No				No	R	F	A		No	15.19.6
2-Methyl-2-hydroxy-3-butyne		IIIS		3	2G	Cont.No			IIA	No	R	F-T	A,B,D,N6		No	15.19.6
Methyl methacrylate	1247	D	S	2	2G	Cont.No		T2	IIA	No	R	F-T	A		No	15.13,16.6.1, 16.6.2
2-Methyl-1-pentene	2288	C	P	3	2G	Cont.No				No	R	F	A		No	15.19.6

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"'	j	k	l	m	n	o
2-Methylpyridine	2313	B	S/P	2	2G	Cont.	No			No	C	F	A	N4	No	15.12.3,15.19.6
4-Methylpyridine	2313	B	S/P	2	2G	Cont.	No			No	C	F-T	A	N4	No	15.12.3,15.19,16.2.9
N-Methyl-2-pyrrolidone		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Methyl salicylate		(B)	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
alpha-Methylstyrene	2303	A	S/P	3	2G	Cont.	No	T1	IIB	No	R	F-T	D		No	15.13,15.19.6, 16.6.1,16.6.2
Morpholine	2054	D	S	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F	A	N2,Z	No	
Motor fuel anti-knock compounds	1649	A	S/P	2	1G	Cont.	No	T4	IIA	No	C	F-T	A,C		E	15.6,15.12,15.18, 15.19
Naphthalene (molten)	2304	A	S/P	2	2G	Cont.	No	T1	IIA	Yes	R	No	A,D		No	15.19.6
Naphthenic acids		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Neodecanoic acid		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.8
Nitrating acid (mixture of sulphuric and nitric acids)	1796	(C)	S/P	2	2G	Cont.	No		NF		C	T	No		E	15.11,15.16.2, 15.17,15.19
Nitric acid (less than 70%)	2031	C	S/P	2	2G	Cont.	No		NF		R	T	No		E	15.11,15.19
Nitric acid (70% and over)	2031, 2032(h)	C	S/P	2	2G	Cont.	No		NF		C	T	No		E	15.11,15.19
Nitrobenzene	1662	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T1	IIA	Yes	C	T	A,D		No	15.12,15.17 to 15.19,16.2.9
o-Nitrophenol (molten)	1663	B	S/P	2	2G	Cont.	No			Yes	C	T	A,D		No	15.12,15.19.6,16.2.6, 16.2.9,16A.2.2
1-or2-Nitropropane	2608	D	S	3	2G	Cont.	No	T2	IIB	No	R	F-T	A		No	
Nitropropane (60%)/Nitroethane (40%)mixture		D	S	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A (u)	N4	No	
o or p- Nitrotoluenes	1664	C	S/P	2	2G	Cont.	No		IIB	Yes	C	T	A,B		No	15.12,15.17,15.19, 16.2.9
Nonane (all isomers)	1920	(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	B,C		No	15.19.6
Nonene		B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Nonyl alcohol (all isomers)		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
Nonylphenol		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Nonyl phenol poly(4-12) ethoxylates		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.6,16.2.9, 16A.2.2(aa)
Noxious liquid,N.F, (1) n.o.s (trade name..., contains...) S.T.1, Cat A*		A	P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19
Noxious liquid, F,(2) n.o.s.(trade name...,contains...)S.T.1,Cat.A*		A	P	1	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19
Noxious liquid,N.F,(3) n.o.s.(trade name...,contains...)ST2, Cat.A*		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Noxious liquid,F,(4)n.o.s.(trade name...,contains...)S.T.2,Cat.A*		A	P	2	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Noxious liquid,N.F,(5)n.o.s(trade name...,contains...)S.T.2, Cat.B*		B	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,(16.2.6, 16.2.9)**

* In case of a specific n.o.s. cargo assessed as falling within this n.o.s. group that is carried on a ship,this entry, including the cargo s trade name and one or two principle components, should be provided in the shipping document.Abbreviations used mean: N.F: Flashpoint exceeding 60° C (closed cup test) S.T.: Ship type
F: Flashpoint not exceeding 60°C (closed cup test) Cat.: Pollution category.
n.o.s.Not otherwise specified m.p.: melting point.

** For high viscosity or high melting point cargoes.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"'	j	k	l	m	n	o
Noxious liquid,N.F,(6) n.o.s(trade name...,contains...)S.T.2, Cat.B* mp 15° C+		B	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,(16.2.6)**, 16.2.9,16A.2.2
Noxious liquid,F,(7)n.o.s.(trade name...,contains...)S.T.2, Cat.B*		B	P	2	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6,(16.2.6, 16.2.9)**
Noxious liquid, F,(8)n.o.s.(trade name...,contains...)S.T.2,Cat.B* mp 15°C+		B	P	2	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6,(16.2.6)**, 16.2.9,16A.2.2
Noxious liquid,N.F,(9) n.o.s(trade name...,contains...)S.T.3,Cat.A*		A	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Noxious liquid,F,(10)n.o.s.(trade name...,contains...)S.T.3,Cat.A*		A	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Noxious liquid,N.F,(11)n.o.s.(trade name...,contains...)S.T.3,Cat.B*		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6, (16.2.6,16.2.9)**
Noxious liquid,N.F,(12) n.o.s.(trade name...,contains...)S.T.3,Cat.B*, mp 15° C+		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,(16.2.6)**, 16.2.9,16A.2.2
Noxious liquid,F,(13)n.o.s(trade name...,contains...)S.T.3,Cat.B*		B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6,(16.2.6, 16.2.9)**
Noxious liquid,F,(14)n.o.s.(trade name...,contains...)S.T.3,Cat.B* mp 15° C+		B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6,(16.2.6)**, 16.2.9,16A.2.2
Noxious liquid, N.F,(15)n.o.s. (trade name...,contains...)S.T.3, Cat.C*		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	(16.2.7 to 16.2.9)**
Noxious liquid, F,(16) n.o.s. (trade name...,contains...)S.T.3, Cat.C*		C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	(16.2.7 to 16.2.9)**
Octane (all isomers)	1262	(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Octanol (all isomers)		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
Octene (all isomers)		B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Octyl aldehydes	1191	(B)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6,16.2.9
Octyl nitrates (all isomers)		A	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A,B		No	15.19.6,15.20,16.6
Olefin mixtures (C5-C7)		C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Olefin mixtures (C5-C15)		B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
alpha-Olefins (C6-C18)mixtures		B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6,16.2.6,16.2.9
Oleum	1831	C	S/P	2	2G	Cont.	No		NF		C	T	No		E	15.11.2 to 15.11.8, 15.12.1,15.16.2,15.17, 15.19,16.2.7,16.2.8
Palm nut oil fatty acid		(C)	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A,B		No	16.2.7 to 16.2.9
Paraldehyde	1264	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T3	IIB	No	R	F	A		No	16.2.9
Pentachloroethane	1669	B	S/P	2	2G	Cont.	No		NF		R	T	No		No	15.12,15.17,15.19.6
1,3-Pentadiene		C	S/P	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,B		No	15.13,16.6
Pentane (all isomers)	1265	(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Pentene (all isomers)		C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6

* See footnote on page 23

** For high viscosity or high melting point cargoes.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"'	j	k	l	m	n	o
Perchloroethylene	1897	B	S/P	3	2G	Cont.	No		NF		R	T	No		No	15.12.1,15.12.2, 15.19.6
Phenol	2312	B	S/P	2	2G	Cont.	No	T1	IIA	Yes	C	T	A		No	15.12,15.19,16.2.6, 16.2.9,16A.2.2
1-Phenyl-1-xylyl ethane		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	NO	A,B		No	
Phosphoric acid	1805	D	S	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	15.11.1to15.11.4, 15.11.6to15.11.8
Phosphorus,yellowor white	1381, 2447	A	S/P	1	1G	Cont.	Pad+(Vent or Inert)			No (k)	C	No	C		E	15.7,15.19
Phthalic anhydride (molten)	2214	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T1	IIA	Yes	R	No	A,D		No	16.2.7to 16.2.9
Pinene	2368	B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Polyethylene polyamines	2734(i) 2735	(C)	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	N2	No	16.2.9
Polyferric sulphate solution.		(C)	S/P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No	Y4	No	
Polymethylene polyphenyl isocyanate	2206(i) 2207	D	S	2	2G	Cont.	Dry			Yes (b)	C	T(b)	A	N5	No	15.12,15.16.2, 15.19.6
Potassium hydroxide solution	1814	C	S/P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No	N8	No	16.2.9
n-Propanolamine		C	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A,D	N2	No	16.2.9
beta-Propiolactone		D	S	2	2G	Cont.	No		IIA	Yes	R	T	A		No	
Propionaldehyde	1275	D	S	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A		E	15.16.1,15.17
Propionic acid	1848	D	S	3	2G	Cont.	No	T1	IIA	No	R	F	A	Y1	E	15.11.2to15.11.4, 15.11.6to15.11.8
Propionic anhydride	2496	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	Yes	R	T	A	Y1	No	
Propionitrile	2404	C	S/P	2	1G	Cont.	No	T1	IIB	No	C	F-T	A,D		E	15.12,15.17to15.19
n-Propylamine	1277	C	S/P	2	2G	Cont.	Inert	T2	IIA	No	C	F-T	A,D	N2	E	15.12,15.19
n-Propylbenzene		(C)	P	3	2G	Cont.	No			Yes	R	F	A		No	15.19.6
Propylene dimer		(C)	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Propylene oxide	1280	D	S	2	2G	Cont.	Inert	T2	IIB	No	C	F-T	A,C	Z	No	15.8,15.12.1,15.14, 15.15,15.19
Propylene tetramer	2850	B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Propylene trimer	2057	B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Pyridine	1282	D	S	3	2G	Cont.	No	T1	IIA	No	R	F	A	N4	No	15.19.6
Rosin		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.6,16.2.9, 16A.2.2
Rosin soap(disproportionated) solution		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Sodium borohydride(15% orless) /Sodium hydroxide solution		C	S/P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No	N1	No	16.2.7
Sodium chlorate solution(50% or less)	2428	III	S	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	15.9,15.16.1,15.19.6
Sodium dichromate solution(70% or less)		C	S/P	2	2G	Open	No		NF		C	No	No	N2.	No	15.12.3,15.19
Sodium hydrogen sulphite solution (35% or less)	2693	D	S	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	
Sodium hydrosulphide solution (45% or less)	2949	B	S/P	3	2G	Cont.	Vent or Pad(gas)		NF		R	T	No		No	15.16.1,15.19.6, 16.2.9

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"'	j	k	l	m	n	o
Sodium hydrosulphide/Ammonium sulphide solution		B	S/P	2	2G	Cont.	No			No	C	F-T	A	N1	E	15.12,15.14,15.16.1, 15.17,15.19,16.6
Sodium hydroxide solution	1824	D	S	3	2G	Open	No		NF		O	No	No	N8	No	
Sodium hypochlorite solution 15% or less)	1791	C	S/P	3	2G	Cont.	No			Yes	R	No	No	N5	No	15.16.1
Sodium nitrite solution	1500	B	S/P	2	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	15.12.3.1,15.12.3.2, 15.16.1,15.19
Sodium thiocyanate solution (56% or less)		(B)	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	No		No	15.19.6
Styrene monomer	2055	B	S/P	3	2G	Cont.	No	T1	IIA	No	O	F	A,B	N4,Z	No	15.13,15.19.6,16.6.1 16.6.2
Sulphur (molten)	2448	III	S	3	1G	Open	Vent or Pad(gas)	T3		Yes (1)	O	F-T	No		No	15.10
Sulphuric acid	1830	C	S/P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	15.11,15.16.2,16.2.8, 16.2.9
Sulphuric acid, spent	1832	C	S/P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	15.11,15.16.2, 16.2.8,16.2.9
Tall oil (crude and distilled)		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.6, 16.2.9,16A.2.2
Tall oil fatty acid (resin acids less than 20%)		(C)	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.7 to 16.2.9
Tall oil soap(disproportionated) solution		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.6, 16.2.9
Tetrachloroethane	1702	B	S/P	3	2G	Cont.	No		NF		R	T	No		No	15.12,15.17,15.19.6
Tetraethylene pentamine	2320	D	S	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	N1	No	
Tetrahydrofuran	2056	D	S	3	2G	Cont.	No	T3	IIB	No	R	F-T	A		No	
Tetrahydronaphthalene		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
1,2,3,5-Tetramethylbenzene		(C)	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
Toluene	1294	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Toluenediamine	1709	C	S/P	2	2G	Cont.	No			Yes	C	T	A,D	N1	E	15.12,15.17,15.19, 16.2.7,16.2.9
Toluene diisocyanate	2078	C	S/P	2	2G	Cont.	Dry	T1	IIA	Yes	C	F-T	A,C(c) D	N4	E	15.12,15.16.2,15.17, 15.19,16.2.9
o-Toluidine	1708	C	S/P	2	2G	Cont.	No			Yes	C	T	A		No	15.12,15.17,15.19
Tributyl phosphate		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
1,2,4-Trichlorobenzene	2321	B	S/P	2	2G	Cont.	No			Yes	R	T	A,B		No	15.19.6,16.2.9,16A.2.
1,1,1-Trichloroethane	2831	B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
1,1,2-Trichloroethane		B	S/P	3	2G	Cont.	No		NF		R	T	No		No	15.12.1,15.19.6
Trichloroethylene	1710	B	S/P	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	Yes	R	T	No		No	15.12,15.16.1,15.17, 15.19.6
1,2,3-Trichloropropane		B	S/P	2	2G	Cont.	No			Yes	C	T	A,B,D		No	15.12,15.17,15.19
1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane		C	P	3	2G	Open	No		NF		O	No	No		No	
Tricresyl phosphate(containing less than 1% ortho-isomer)		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Tricresyl phosphate(containing 1%or more ortho-isomer)	2574(j)	A	S/P	1	2G	Cont.	No	T2	IIA	Yes	C	No	A,B		No	15.12.3,15.19
Triethanolamine		D	S	3	2G	Open	No		IIA	Yes	O	No	A	N1	No	
Triethylamine	1296	C	S/P	2	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	R	F-T	A,C	N2	E	15.12

a	b	c	d	e	f	g	h	i	i"	i"´	j	k	l	m	n	o
Triethylbenzene		A	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Triethylenetetramine	2259	D	S	3	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	No	A	N1	No	
Triethyl phosphite	2323		S	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,B		No	15.12.1
Trimethylacetic acid		D	S	3	2G	Cont.	No			Yes	R	No	A	Y1	No	15.11.2 to 15.11.8
Trimethyl benzenes (all isomers)		B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Trimethylhexamethylenediamine (2,2,4- and 2,4,4-isomers)	2327	D	S	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A,C	N1	No	15.19.6
Trimethylhexamethylene diiso-cyanate(2,2,4-and2,4,4-isomers)	2328	B	S/P	2	2G	Cont.	Dry			Yes	C	T	A,C(c)		No	15.12,15.16.2,15.17, 15.19.6
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentane-diol-1-isobutyrate		C	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	
Trimethyl phosphite	2329		S	3	2G	Cont.	No			No	R	F-T	A,D		No	15.12.1,15.16.2,15.19.6
Trixylyl phosphate		A	P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19
Turpentine	1299	B	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Undecanoic acid		(C)	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	16.2.7 to 16.2.9
1-Undecene		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6
Undecyl alcohol		B	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A		No	15.19.6,16.2.9,16A.2.2(r)
Urea/Ammonium nitrate solution (containing aqua ammonia)		C	S/P	3	2G	Cont.	No		NF		R	T	A	N4	No	
n-Valeraldehyde	2058	D	S	3	2G	Cont.	Inert	T3	IIB	No	R	F-T	A		No	15.4.6,15.16.1
Vinyl acetate	1301	C	S/P	3	2G	Cont.	No	T2	IIA	No	O	F	A		No	15.13,16.6.1,16.6.2
Vinyl ethyl ether	1302	C	S/P	2	1G	Cont.	Inert	T3	IIB	No	C	F-T	A	N6	E	15.4,15.13,15.14,15.19, 16.6.1,16.6.2
Vinylidene chloride	1303	B	S/P	2	2G	Cont.	Inert	T2	IIA	No	R	F-T	B	N5	E	15.13,15.14,15.19.6,16.6.2, 16.6.2
Vinyl neodecanoate		B	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A,B		No	15.13,15.16.1,15.19.6 16.6.1,16.6.2
Vinyltoluene	2618	A	S/P	3	2G	Cont.	No		IIA	No	R	F	A,B	N1	No	15.13,15.19.6,16.6.1, 16.6.2
White spirit,low(15-20%) aromatic	1300	(B)	P	2	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6
Xylenes	1307	C	P	3	2G	Cont.	No			No	R	F	A		No	15.19.6,16.2.9(w)
Xylenol	2261	B	S/P	3	2G	Open	No		IIA	Yes	O	No	A,B		No	15.19.6,16.2.9,16A.2.

Footnotes for the IBC Code

a Applies to Ammonia aqueous,(28% or less) but not below 10%.
Ammonia aqueous (28% or less)

b If the product to be carried conatains flammable solvents such that the flashpoint does not exceed 60° C c.c., then special electrical systems and the flammable vapour detector should be provided.
Diphenyl methane diisocyanate
Polymethylenepolyphenyl isocyanate

c Although water is suitable for extinguishing open air fires involving chemicals to which this footnote applies, water should not be allowed to contaminate closed tanks containing these chemicals because of the risk of hazardous gas generation.
Diphenylmethane diisocyanate
Toluene diisocyanate
Trimethylhexamethylene diisocyanate(2,2,4- and 2,4,4-isomers)

d UN No.1198 only applies if flashpoint is below 60° C c.c.
Formaldehyde solutions (45% or less)

e Applies to Formaldehyde solutions (45% or less), but not below 5%.
Formaldehyde solutions (45% or less)

f Applies to Hydrochloric acid not below 10%.
Aluminium chloride (30% or less)/Hydrochloric acid (20% or less) solution
Hydrochloric acid

g Dry chemical cannot be used because of the possibility of an explosion.
Maleic anhydride

h UN No.2032 assigned to red fuming nitric acid.
Nitric acid (70% and over)

i UN number depends on boiling point of substance.
Polyethylene polyamines
Polymethylene polyphenyl isocyanate.

j UN number assigned to this substance containing more than 3% of ortho-isomer.
Tricresyl phosphate (containing 1% or more ortho-isomer)

k Phosphorus (yellow or white) is carried above its autoignition temperature and therefore flashpoint is not appropriate. Electrical equipment requirements may be similar to those for substances with a flashpoint above 60° C c.c.
Phosphorus (yellow or white)

l Sulphur (molten) has a flashpoint above 60° C c.c., however, electrical equipment should be certified safe for gases evolved .
Sulphur (molten)

m UN No.2672 refers to 10-35% ammonia solutions.
Ammonia aqueous (28% or less)

n UN No.2511 applies to 2-Chloropropionic acid only.
2- or 3-Chloropropionic acid.

o Dinitrotoluene should not be carried in deck tanks.
Dinitrotoluene (molten)

p Temperature sensors should be used to monitor the cargo pump temperature to detect overheating due to pump failure.
Dinitrotoluene (molten)

q Requirements are based on those isomers having a flashpoint of 60° C c.c. or less; some isomers have a flashpoint greater than 60° C c.c., and therefore the requirements based on flammability would not apply to such isomers.
Heptanol (all isomers)

r Reference 16A.2.2 applies to 1-Undecyl alcohol only.
Undecyl alcohol

s Applies to n-Decyl alcohol only.
Decyl alcohol (all isomers)

t UN No. 1114 applies to benzene.
Benzene and mixtures having 10% benzene or more

u Dry chemicals should not be used as a fire extinguishing media.
Nitropropane (60%)/Nitroethane (40%) mixture

v Confined spaces should be tested for both Formic acid vapours and carbon monoxide gas, a decomposition product.
Formic acid

w Applies to p-Xylene only
Xylenes

x Applies to p-isomer and mixtures containing p-isomer viscosity of which is 25mPa.s at 20°C.
Dichlorobenzenes (all isomers)

y Applies to p-isomer and mixtures containing p-isomer melting point of which is 0°C and above.
Dichlorobenzenes (all isomers)

z Applies to p-isomer and mixtures containing p-isomer melting point of which is 15° C and above.
Dichlorobenzenes (all isomers)

aa Applies only to products with melting point of 15° C and above.
Nonyl phenol poly(4-12) ethoxylates

10 Chapter 18 of the IBC Code is replaced by the following:

"CHAPTER 18 - LIST OF CHEMICALS TO WHICH THE CODE DOES NOT APPLY

1 The following are products which are not considered to come within the scope of the Code. This list may be used as a guide in considering bulk carriage of products whose hazards have not yet been evaluated.

2 Although the products listed in this chapter fall outside the scope of the Code, the attention of Administrations is drawn to the fact that some safety precautions may be needed for their safe transportation. Accordingly, Administrations should prescribe appropriate safety requirements.

EXPLANATORY NOTES

Product name (column a): In some cases, the product names may not be identical with the names given in previous issues of the IBC Code or the BCH Code (for explanation see index of chemicals).

UN number (column b): The number relating to each product shown in the recommendations proposed by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods. UN numbers, where available, are given for information only.

Pollution category (column c): The letter D means the pollution category assigned to each product under Annex II of MARPOL73/78. "III" means the product was evaluated and found to fall outside the categories A,B,C or D.

Pollution category in brackets indicates that the product is provisionally categorized and that further data are necessary to complete the evaluation of their pollution hazards. Until the hazard evaluation is completed, the pollution category assigned is used.

a	b	c
Product name	UN number	Pollution Category for operational discharge (regulation 3 of Annex II)
Acetone	1090	III
Alcohols(C_{13} and above)	--	III
Alcoholic beverages, n.o.s.	3065	III
Alkyl (C9-C17) benzenes	--	(D)
Aluminium sulphate solution	--	D
Aminoethyldiethanolamine/ Aminoethylethanolamine solution	--	III
2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol solution (40% or less)	--	III

a	b	c
Ammonium sulphate solution	--	D
n-Amyl alcohol	1105	D
sec-Amyl alcohol	1105	D
tert-Amyl alcohol	1105	III
Amyl alcohol, primary	1105	III
Animal and fish oils, n.o.s. including: Cod liver oil Sperm oil	--	D
Apple juice	--	III
Behenyl alcohol		III
Benzene tricarboxylic acid, trioctyl ester	--	III
Brake fluid base mix: (Poly (2-8)alkylene (C_2-C_3) glycols/ Polyalkylene (C_2-C_{10})glycols monoalkyl(C_1-C4) ethers and their borate esters 1/	--	D
sec-Butyl acetate	1123	D

1/ Use "Brake fluid base mix" as a proper name on the shipping document.

a	b	c
n-Butyl alcohol	1120	III
sec Butyl alcohol	1120	III
tert-Butyl alcohol	1120	III
Butylene glycol	--	D
Butyl stearate	--	III
gamma-Butyrolactone	--	D
Calcium carbonate slurry	--	III
Calcium hydroxide slurry	--	D
Calcium nitrate/Magnesium nitrate/ Potassium chloride solution		III
epsilon -Caprolactam(molten or aqueous solutions)	--	D
Cetyl/Stearyl alcohol		III
Chlorinated paraffins (C_{14}-C_{17}) (with 52% chlorine)		III
Choline chloride solutions	--	D
Clay slurry		III
Coal slurry		III
Coconut oil fatty acid methyl ester		D
Decahydronaphthalene	1147	(D)

a	b	c
Decylbenzene	--	D
Dextrose solution	--	III
Diacetone alcohol	1148	D
Dialkyl(C_7-C_{13})phthalates	--	D
Diethylene glycol	--	III
Diethylene glycol butyl ether	--	III
Diethylene glycol butyl ether acetate	--	(D)
Diethylene glycol dibutyl ether	--	D
Diethylene glycol diethyl ether	--	III
Diethylene glycol ethyl ether	--	III
Diethylene glycol ethyl ether acetate	--	(D)
Diethylenetriamine pentaacetic acid, pentasodium salt solution	--	III
Di-(2-ethylhexyl) adipate	--	D
Diheptyl phtalate	--	III
Dihexyl phthalate	--	III
1,4-Dihydro-9,10-dihydroxy anthracene,disodium salt solution	--	D

a	b	c
Diisobutyl ketone	1157	D
Diisodecyl phthalate	--	D
Diisononyl adipate	--	D
Diisooctylphthalate	--	III
Diisopropyl napthalene	--	D
2,2-Dimethylpropane-1,3-diol	--	(D)
Dinonyl phthalate	--	D
Dioctyl phthalate	--	III
Dipropylene glycol	--	III
Dipropylene glycol methyl ether	--	(D)
Ditridecyl phthalate	--	D
Diundecyl phthalate	--	D
Dodecane (all isomers)	--	III
Dodecenyl succinicacid, dipotassium salt solution	--	D
Dodecyl benzene	--	III
Drilling brines: Calcium bromide solution Calcium chloride solution Sodium chloride solution	--	III
2-Ethoxyethanol	1171	D

a	b	c
Ethyl acetate	1173	D
Ethylacetoacetate	--	(D)
Ethyl alcohol	1170	III
Ethylene carbonate	--	III
Ethylenediamine tetraacetic acid, tetrasodium salt solution	--	D
Ethylene glycol	--	D
Ethylene glycol acetate	--	(D)
Ethylene glycol butyl ether	2369	III
Ethylene glycol tert-butyl ether	--	III
Ethylene glycol isopropyl ether	--	D
Ethylene glycol methyl butyl ether	--	D
Ethylene glycol methyl ether	1188	D
Ethylene glycol methyl ether acetate	1189	D
Ethylene glycol phenyl ether	--	D
Ethylene glycol phenyl ether/ Diethylene glycol phenyl ether mixture	--	D

a	b	c
Ethylene-vinyl acetate copolymer (emulsion)	--	III
2-Ethylhexanoic acid	--	D
Ethyl propionate	1195	D
Fatty acid (saturated C_{13} and above)	--	III
Ferric hydroxyethylethylene diamine triacetic acid, trisodium salt solution	--	D
Formamide	--	D
Glucose solution	--	III
Glycerine	--	III
Glycerol polyalkoxylate	--	III
Glyceryl triacetate	--	(III)
Glycine, sodium salt solution	--	III
Glyoxal solution (40% or less)	--	D
n-Heptanoic acid	--	D
Hexamethylenediamine adipate (30% in water)	--	D
Hexamethylene glycol	--	III
Hexamethylenetetramine solutions	--	D

a	b	c
Hexanoic acid	--	D
Hexanol	2282	D
Hexylene glycol	--	III
N-(Hydroxyethyl) ethylenediamine triacetic acid, trisodium salt solution	--	D
Isoamyl alcohol	1105	D
Isobutyl alcohol	1212	III
Isobutyl formate	2393	D
Isophorone	--	D
Isopropyl acetate	1220	III
Isopropyl alcohol	1219	III
Kaolin slurry	--	III
Lactic acid	--	D
Lard	--	III
Latex: Carboxylated styrene-butadiene copolymer Styrene-Butadiene rubber	--	III

a	b	c
Lignin sulphonic acid, sodium salt solution	--	III
Magnesium chloride solution	--	III
Magnesium hydroxide slurry	--	III
3-Methoxy-1-butanol	--	III
3-Methoxybutyl acetate	--	D
Methyl acetate	1231	III
Methyl acetoacetate	--	D
Methyl alcohol	1230	III
Methyl butenol	--	(D)
Methyl tert-butyl ether	2398	D
Methyl butyl ketone	--	D
Methyl butynol	--	D
Methyl ethyl ketone	1193	III
Methyl isobutyl ketone	1245	D
3-Methyl-3-methoxy butanol	--	III
3-Methyl-3-methoxy butyl acetate	--	III
Molasses	--	III

a	b	c
Naphthalene sulphonic acid/ Formaldehyde copolymer, sodium salt solution	--	D
Nitrilotriacetic acid, trisodium salt solution	--	D
Nonanoic acid (all isomers)	--	D
Nonyl methacrylate monomer	--	(D)
Noxious liquid,n.o.s.(17) (trade name..., contains...)Cat.D1/	--	D
Non-noxious liquid, n.o.s. (18) (trade name..., contains...)Appendix III1/	--	III
Octanoic acid (all isomers)	--	D
n-Octyl acetate	1262	D
Octyl decyl adipate	--	III
Olefins (C_{13} and above, all isomers)	--	III

1/ In case of a specific n.o.s.(not otherwise specified) cargo assessed as falling within this n.o.s. group that is carried on aship,this entry, including the cargo s trade name and one or two principle components , should be provided in the shipping document.

a	b	c
alpha-Olefins (C_{13}-C_{18})	--	III
Oleic acid	--	D
Palm oil fatty acid methyl ester	--	D
Palm stearin	--	D
n-Paraffins (C_{10}-C_{20})	--	III
Paraffin wax	--	III
Pentaethylenehexamine	--	D
Pentanoic acid	--	D
Petrolatum	--	(III)
Polyaluminium chloride solution	--	III
Polybutene	--	III
Polyethylene glycol	--	III
Polyethylene glycol dimethyl ether	--	III
Polypropylene glycol	--	D
Polypropylene glycol methyl ether	--	III
Polysiloxane	--	III
n-Propyl acetate	1276	D
n-Propyl alcohol	1274	III
Propylene/Butylene copolymer	--	III

a	b	c
Propylene glycol	--	III
Propylene glycol ethyl ether	--	(D)
Propylene glycol methyl ether	--	(D)
Propylene glycol monoalkyl ether	--	(D)
Sodium aluminosilicate slurry	--	III
Sodium carbonate solution	--	D
Sodium silicate solution	--	D
Sorbitol solution	--	III
Sulpholane	--	D
Tallow	--	D
Tallow fatty acid	--	(D)
Tetraethylene glycol	--	III
Tridecane	--	III
Tridecanoic acid	--	(III)
Triethylene glycol	--	III
Triethylene glycol butyl ether	--	III
Triethylene glycol ethyl ether	--	(D)
Triethylene glycol methyl ether	--	(D)

a	b	c
Triisopropanolamine	--	III
Trimethylol propane polyethoxylate	--	D
Tripropylene glycol	--	III
Tripropylene glycol methyl ether	--	(D)
Urea/Ammonium mono- and di-hydrogen phosphate/Potassium chloride solution	--	(D)
Urea/Ammonium nitrate solution	--	D
Urea/Ammonium phosphate solution	--	D
Urea formaldehyde resin solution	--	III
Urea solution	--	III
Vegetable oil, n.o.s. including: Castor oil,Coconut oil, Corn oil,Cotton seed oil, Groundnut oil, Linseed oil, Olive oil,Palm nut oil,Palm oil, Rape seedoil,Rice bran oil, Safflower oil,Sesame oil,Soya bean oil,Sunflower oil,Tung oil	--	D
Vegetable protein solution (hydrolysed)	--	III
Water	--	III

ΜΕΡΟΣ Β

ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.10 (54)
(υιοθετηθείσα την 11ην Απριλίου 1989)

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΧΥΜΑ (ΚΩΔΙΚΑΣ "IBC")

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 28(β) της Σύμβασης γιά τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ περαιτέρω το άρθρο VIII(β) και τον κανονισμό VII/8.1. της Διεθνούς Σύμβασης γιά την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974, όπως τροποποιήθηκε, που αφορά την διαδικασία γιά την τροποποίηση του Κώδικα "IBC",

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση ΜΕΡC 33(27) με την οποία η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, υιοθέτησε τις τροποποιήσεις του Κώδικα "IBC" γιά τους σκοπούς της "MARPOL 73/78"

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ, κατά την πεντηκοστή - έβδομη σύνοδό της, τις τροποποιήσεις στον Κώδικα που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν από τον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(ι) της Σύμβασης,

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(iv) της Σύμβασης, τροποποιήσεις στον Κώδικα, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Προσάρτημα της παρούσης απόφασης,

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(vi)(2)(ββ) της Σύμβασης ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 12ην Απριλίου 1990, εκτός αν πριν την ημερομηνία αυτή, περισσότερες από το ένα τρίτο των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων στη Σύμβαση ή των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων των οποίων το σύνολο των εμπορικών τους στόλων δεν είναι μικρότερο του 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιθέσεις τους στις τροποποιήσεις,

3. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις να σημειώσουν ότι σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(vii)(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 13 Οκτωβρίου 1990 μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2.

4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ τον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(v) της Σύμβασης να διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα της απόφασης αυτής και του κειμένου των τροποποιήσεων, που περιέχονται στο Παράρτημα σε όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στη Διεθνή Σύμβαση γιά την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974, όπως τροποποιήθηκε.

5. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΑΚΟΜΗ τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα της Απόφασης και του Παραρτήματος στα Μέλη του Οργανισμού που δεν είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμβαση.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1989 ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΧΥΜΑ (ΚΩΔΙΚΑΣ "IBC")

1. Κανονισμός 1.1.2. — Στη δεύτερη γραμμή, η λέξη "απόλυτα" τοποθετείται μεταξύ των λέξεων "BAR" και "ΣΤΗ".

2. Κανονισμός 11.3.2. — Η τελευταία φράση τροποποιείται ως εξής: "Κανονικός αφρός πρωτεϊνης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται".

3. Κανονισμός 11.4. — Ειδικές απαιτήσεις: Το υπάρχον κείμενο τροποποιείται ως εξής: "Πυροσβεστικά μέσα τα οποία θεωρήθηκαν ως αποτελεσματικά γιά ορισμένα προϊόντα παρατίθενται στη στήλη "1" του πίνακα του κεφαλαίου 17".

4. Κανονισμός 15.1 — Κυανοϋδρίνη ασετόνης:

.1 Οι λέξεις "και λακτρονιτριλικού διαλύματος (80% ή λιγότερο)", προστίθενται στον τίτλο.

.2 Η πρώτη φράση τροποποιείται ώστε να διαβάζεται: Κυανοϋδρίνη ασετόνης και διάλυμα λακτονιτριλικό (80% ή λιγότερο) πρέπει ....".

5. Κανονισμός 15.10.1. — (στο Ισπανικό κείμενο μόνο):

.1 Στη γραμμή 4, η λέξη "dadas" αντικαθίσταται με τις λέξεις "para todas".

6. Νέος Κανονισμός 15.20 "Νιτρικά Οκτύλια": Ένας νέος κανονισμός, 15.20. Νιτρικά Οκτύλια προστίθεται ως εξής:

"15.20. Νιτρικά Οκτύλια, όλα ισομερή.

15.20.1.

Η θερμοκρασία μεταφοράς του φορτίου πρέπει να διατηρείται κάτω από 100 βαθμούς Κελσίου ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη μιας αυτοσυντηρούμενης εξώθερμης αντίδρασης διάσπασης.

15.20.2.

Το φορτίο δεν πρέπει να μεταφέρεται σε ανεξάρτητες δεξαμενές πίεσης, μόνιμα στερεωμένες στο κατάστρωμα του πλοίου, εκτός εάν:

.1 οι δεξαμενές είναι επαρκώς μονωμένες έναντι πυρκαϊάς, και

.2 το σκάφος διαθέτει σύστημα κατακλυσμού νερού γιά τις δεξαμενές τέτοιας φύσεως ώστε η θερμοκρασία του φορτίου να διατηρείται κάτω από τους 100 βαθμούς Κελσίου, η δε άνοδος της θερμοκρασίας μέσα στις δεξαμενές να μην υπερβαίνει τον 1,5 βαθμό Κελσίου ανά ώρα γιά μια πυρκαϊά των 650 βαθμών Κελσίου (1.200 βαθμών Φαρενάιτ)".

7. Κανονισμός 16.7. — Οι αναφορές στις παρ. "15.8.15", "15.8.21", "15.8.35", "15.8.36", και "15.8.37" διαγράφονται.

8. Κεφάλαιο 17 — Επεξηγηματική σημείωση για την προστασία κατά της Πυρκαϊάς:

.1 Η φράση "ή αφρός πολλαπλών χρήσεων" προστίθεται στη σημείωση γιά "Α: "αφρός που ανθίσταται στην αλκοόλη",

.2 μιά υποσημείωση προστίθεται στο "D : ξηρό χημικό", έχουσα ως εξής:
"Τα συστήματα ξηράς χημικής σκόνης, όταν χρησιμοποιούνται, μπορούν να απαιτούν την ύπαρξη ενός πρόσθετου συστήματος νερού για ψύξη των οριακών χωρισμάτων. Αυτό κανονικά, παρέχεται σε επαρκείς ποσότητες από το πρότυπο κύριο σύστημα πυρκαϊάς το οποίο απαιτείται από τον κανονισμό ΙΙ-2/4 της Σύμβασης ΠΑΑΖΕΘ 1974, όπως τροποποιήθηκε".

9. Κεφάλαιο 17 — Ο Πίνακας και οι υποσημειώσεις

Ο Πίνακας της Περίληψης των Ελαχίστων Απαιτήσεων και οι υποσημειώσεις αντικαθίστανται με τα παρακάτω:

Ονομασία Προϊόντος	Αριθμός UN	Κατηγορία Ρύπανσης	Κίνδυνοι	Τύπος πλοίου	Τύπος δεξαμενής	Εξαεριστικά δεξαμενής	Περιβαλλοντολογικός έλεγχος δεξαμενής	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός			Οργανα μέτρησης	Ανίχνευση ατμών	Προστασία έναντι πυρκαϊάς	Υλικά κατασκευής	Προστασία αναπνοής και οφθαλμών	Ειδικές απαιτήσεις (Βλ.. Κεφ. 15)
								Κλάση	Ομάδα	Σημείο ανάφλεξης > 60° C						
α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Οξικόν οξύ		D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	OXI	R	F	A	Y1,Z	E	15.11.2 μέχρι 15.11.4, 15.11.6 μέχρι 15.11.8
Οξικός Ανυδρίτης	1715	D	S	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	OXI	R	F-T	A	Y1	E	15.11.2 μέχρι 15.11.4, 15.11.6 μέχρι 15.11.8
Κυανοϋδρίνη ασετόνης	1541	A	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	NAI	C	T	A	Y1	E	15.1, 15.12, 15.17 μέχρι 15.19, 16.6
Ακετονιτρίλιο	1648	III	S	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	OXI	P	F-T	A		OXI	15.12
Διάλυμα σιρουλαμιδίου (50% ή λιγότερο)	2074	D	S	2	2G	Ανοιχτό	ΟΧΙ		NF		C	OXI	OXI		OXI	15.12.3, 15.13 15.16.1, 15.19.6, 16.6.1
Ακρυλικόν οξύ	2218	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	OXI	R	F-T	A	Y1	OXI	15.13, 16.6.1.
Ακρυλονιτρίλιο	1093	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIB	OXI	C	F-T	A	N3,Z	E	15.12, 15.13, 15.17, 15.19.
Νιτρίλιο του αδιπικού οξέως	2205	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		IIB	NAI	R	T	A		OXI	
Πολυ(1-3)αιθοξυλικές αλκοόλες (C_{12}-C_{15})		A	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6
Πολυ(3-11)αιθοξυλικές αλκοόλες (C_{12}-C_{15})		A	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6
Πολυ(3-6) αιθοξυλικές δευτεροταγείς αλκοόλες (C_6-C_{17})		A	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6
Πολυ(7-12)αιθοξυλικές δευτεροταγείς αλκοόλες (C6-C17)		A	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Αλκυλ-ακρυλο-βινύλ-πυριδίνη συμπολυμερές σε τολουένιο		C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Αλκυλοβενζο-σουλφονικό οξύ	2584, 2586	C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			NAI	O	OXI	A		OXI	16.2.7, 16.2.8
Διάλυμα αλκυλοβενζοσουλφονικού οξέος, άλατος νατρίου		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ	NF			O	OXI	OXI		OXI	16.2.7 μέχρι 16.2.9
Αλλυλική αλκοόλη	1098	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIB	OXI	C	F-T	A		E	15.12, 15.17, 15.19
Αλλυλοχλωρίδιο	1100	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	OXI	C	F-T	A		E	15.12, 15.17, 15.19
Χλωριούχο αλουμίνιο (30% ή λιγότερο/υδροχλωρικό οξύ (20% ή λιγότερο), διάλυμα		D	S	3	1G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		R	T	OXI		E (F)	15.11
2-(2-Αμινοαιθοξύ)αιθανόλη	3055	D	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			NAI	O	OXI	A,D	N2	OXI	15.19.6

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Αμινοαιθύλ αιθανολαμίνη		(D)	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI	T2	IIA	NAI	O	OXI	A	N1	OXI	
N-Αμινοαιθυλοπιπεραζίνη	2815	D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI			NAI	R	T	A	N2	OXI	15.19.6
2-Αμινο-2-μεθυλο-1-προπανόλη (90% ή λιγώτερο)		D	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI			NAI	O	OXI	A	N1	OXI	
Αμμωνία υγρή (28% ή λιγώτερο)	2672	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI		NF		R	T	A,B,C	N4	E (α)	
Διάλυμα νιτρικού αμμωνίου (93% ή λιγώτερο)		D	S	2	1G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI		NF		O	OXI	OXI	Y4	OXI	15.2,15.11.4,15.11.6, 15.18,15.19.6
Διάλυμα θειούχου αμμωνίου (45% ή λιγώτερο)	2683	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	C	F-T	A	N1	E	15.12,15.14,15.16.1, 15.17,15.19,16.6
Θειοκυανικό αμμώνιο (25% ή λιγώτερο)/θειοθειϊκόν αμμώνιο(20% ή λιγώτερο), διάλυμα		(C)	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI		NF		O	OXI	OXI		OXI	
Διάλυμα θειοθειϊκού αμμωνίου (60% ή λιγώτερο)		(C)	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI		NF		O	OXI	OXI		OXI	16.2.9
η-Οξεικόν αμύλιον	1104	C	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Δευτεροταγές οξεικόν αμύλιον	1104	C	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Οξεικόν αμύλιον, εμπορικό	1104	C	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Ανιλίνη	1547	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI	T1	IIA	NAI	C	T	A		OXI	15.12,15.17,15.19
Αλκυλικά αεροπορίας (C8 παραφίνες και ισοπαραφίνες (σημείο βρασμού)BPT 95-120°K.)	·	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	B		OXI	15.19.6
Βενζόλιο και μίγματα έχοντα 10% βενζόλιο ή περισσότερο	1114(T)	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI	T1	IIA	OXI	R	F-T	A,B		OXI	15.12.1,15.17, 16.2.9
Χλωροσουλφονυλοβενζόλιο	2225	D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI			NAI	R	T	A,D	N1	OXI	15.19.6
Οξεικός βενζυλεστέρας		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	
Βενζυλική αλκοόλη		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	
Βενζυλοχλωρίδιο	1738	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI	T1	IIA	NAI	C	T	A,B		E	15.12,15.13,15.17 15.19
Βουτένιο ολιγομερές		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6
η-Οξεικός βουτυλεστέρας	1123	C	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
η-Ακρυλικός βουτυλεστέρας	2348	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI	T2	IIB	OXI	R	F-T	A		OXI	15.13,15.19.6, 16.6.1,16.6.2
Βουτυλαμίνη (όλα ισομερή)	1125, 1214	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F-T	A	N1	E	15.12,15.17,15.19.6
Βουτυλβενζόλια (όλα ισομερή)	2709	(A)	P	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Φθαλικός βουτυλ βενζυλεστέρας		A	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6
η-Βουτυρικός βουτυλεστέρας		(C)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Μίγματα μεθακρυλικού Βουτύλ/ Δεκύλ/Κετύλ/Εικοσύλ/εστέρα		D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI			NAI	R	OXI	A,D		OXI	15.13,16.6.1, 16.6.2
1,2 Οξείδιο βουτυλενίου	3022	C	S/P	3	2G	Ελεγ.ΑΔΡΑΝ.		T2	IIB	OXI	R	F	A,C	Z	OXI	15.8.1 μέχρι7,.12, .13,.16 μέχρι .19 .21,.25,.27,.29, 15.15,15.19.6
η-Βουτυλαιθέρας	1149	C	S/P	3	2G	Ελεγ.ΑΔΡΑΝ;		T4	IIB	OXI	R	F-T	A		OXI	15.4.6,15.12
Μεθακρυλικός βουτυλεστέρας		D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI		IIA	OXI	R	F-T	A,D		OXI	15.13,16.6.1, 16.6.2

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
η-Βουτυραλδεΰδη	1129	B	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI	T3	IIA	OXI	O	F-T	A		OXI	15.16.1,15.19.6
Βουτυρικόν οξύ	2820	D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI			NAI	R	OXI	A	Y1	OXI	15.11.2 μέχρι15.11.4 15.11.6 μέχρι15.11.8
Αλκυλοσαλικυλικό ασβέστιο		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	16.2.7,16.2.8
Διάλυμα υποχλωριώδους (άλατος) ασβεστίου (15% ή λιγότερο)		C	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI		NF		R	OXI	OXI	N5	OXI	15.16.1
Διάλυμα υποχλωριώδους (άλατος) ασβεστίου (περισσότερο από 15%)		B	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI		NF		R	OXI	OXI	N5	OXI	15.16.1,15.19.6
Ναφθενικό ασβέστιο σε ορυκτέλαιον		A	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6
Καμφορέλαιον	1130	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI		IIA	OXI	O	F	A,B		OXI	15.19.6
Καρβολικόν έλαιον		A	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			NAI	C	F-T	A		OXI	15.12,15.19
Διθειούχος άνθραξ	1131	B	S/P	2	1G	Ελεγ.	ΣΤΡΩΜΑ ΑΔΡΑΝ	T6	IIC	OXI	C	F-T	C		E	15.3,15.12,15.15,15.19
Τετραχλωριούχος άνθραξ	1846	B	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI		NF		C	T	OXI	Z	E	15.12,15.17,15.19.6
Ελαιον φλοιού καρύου ανακαρδίου (ακατεργ.)		D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI			NAI	R	T	A,B		OXI	
Μίγματα μεθακρυλικού Κετύλ/εικοσύλ/εστέρα		III	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI			NAI	O	OXI	A,D		OXI	15.13,16.6.1,16.6.2
Χλωριωμένες παραφίνες (C10-C13)		A	P	1	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19
Χλωροξικό οξύ (80% ή λιγότερο)	1750	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI		NF		C	OXI	OXI	Y5	OXI	15.11.2,15.11.4,15.11.6 μέχρι 15.11.8,15.12.3
Χλωροβενζόλιο	1134	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI	T1	IIA	OXI	R	F-T	A,B		OXI	15.19.6
Χλωροφόρμιο	1888	B	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI		NF		R	T	OXI		E	15.12,15.19.6
Χλωροϋδρίνες (ακατέργαστες)		(D)S		2	2G	Ελεγ.	OXI		IIA	OXI	C	F-T	A		OXI	15.12,15.19
ο-Χλωρονιτροβενζόλιο	1578	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			NAI	C	T	A,B,D		OXI	15.12,15.17 μέχρι15.19, 16.2.6,16.2.9,16A.2.2
2-ή3-Χλωροπροπιονικό οξύ	2511(η)	(C)	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	OXI			NAI	O	OXI	A	Y1	OXI	15.11.2,μέχρι15.11.4, 15.11.6 μέχρι 15.11.8, 16.2.7 μέχρι 16.2.9
Χλωροσουλφονικό οξύ	1754	C	S/P	1	2G	Ελεγ.	OXI		NF		C	T	OXI		E	15.11.2 μέχρι 15.11.8 15.12,15.16.2,15.19.
η-Χλωροτολουόλιο	2238	B	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F-T	A,B		OXI	15.19.6
ο-Χλωροτολουόλιο	2238	A	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F-T	A,B		OXI	15.19.6
p-Χλωροτολουόλιο	2238	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F-T	A,B		OXI	15.19.6,16.2.9
Χλωροτολουόλια (μικτά ισομερή)	2238	A	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F-T	A,B		OXI	15.19.6
(Λιθ)ανθρακόπισσα		A	S/P	2*	2G	Ελεγ.	OXI	T2	IIA	NAI	R	OXI	B,D		OXI	15.19.6

* Για πλοία που έχουν κατασκευαστεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων τροποποιήσεων και ασχολούνται αποκλειστικά με ταξίδια μεταξύ λιμένων ή τερματικών σταθμών λιμένων που βρίσκονται μέσα στο Κράτος τη σημαία του οποίου το πλοίο έχει δικαίωμα να φέρει, η απαίτηση τύπου-πλοίου έχει εφαρμογή δέκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων.

Για πλοία που έχουν κατασκευαστεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων τροποποιήσεων και ασχολούνται με ταξίδια από/προς ή μεταξύ τερματικών σταθμών λιμένων που βρίσκονται σε άλλα Κράτη, εκτός του Κράτους, τη σημαία του οποίου το πλοίο έχει το δικαίωμα να φέρει, η απαίτηση τύπου-πλοίου έχει εφαρμογή πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, υπό τον όρο ότι το πλοίο ανταποκρίνεται και ικανοποιεί τους παρακάτω αναφερόμενους όρους:

*(συνέχεια)

1. Το πλοίο μετέφερε τακτικά τη(λιθ)ανθρακόπισσα για πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων τροποποιήσεων,
2. Το πλοίο εκτελεί αποκλειστικά και μόνο περιορισμένα ταξίδια όπως αυτά προσδιορίζονται από την Αρχή.
3. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας οπισθογραφήθηκε με σκοπό το πλοίο να εκτελεί αποκλειστικά περιορισμένα ταξίδια, με την ημερομηνία λήξεως της περιόδου χάριτος, και
4. η περίοδος χάριτος των πέντε (5) ετών έχει συμφωνηθεί μεταξύ των ένδιαφερομένων Κυβερνήσεων.

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Διαλύτης νάφθας (λιθ)ανθρακόπισσας		B	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI	T3	IIA	OXI	R	F-T	A,D		OXI	15.19.6
Λιθανθρακόπισσα (τετηγμένη/ λειωμένη)		D	S	3	1G	Ελεγ.	OXI	T2	IIA	NAI	R	OXI	B,D		OXI	15.19.6
Λιπαρόν εξύ ελαίου κόκκου (ινδικού καρύου)		C	P	3	2G	ANOIXTO	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	16.2.7μέχρι16.2.9
Κρεοζώτο (λιθ)αναθρακόπισσας)		A	S/P	2	2G	ANOIXTO	OXI	T2	IIA	NAI	O	OXI	A,D		OXI	15.19.6
Κρεοζώτο(ξύλου)		A	S/P	2	2G	ANOIXTO	OXI	T2	IIA	NAI	O	OXI	A,D		OXI	15.19.6
Κρεζολές(όλα ισομερή)	2076	A	S/P	2	2G	ANOIXTO	OXI	T1	IIA	NAI	O	OXI	A,B		OXI	15.19.6
Διάλυμα άλατος νατρίου		A	S/P	2	2G	ANOIXTO	OXI			NAI	O	OXI	OXI	N8	OXI	15.19.6
Κροτωναλδεΰδη	1143	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI	T3	IIB	OXI	R	F-T	A		E	15.12,15.16.1,15.17, 15.19.6
Κυκλοεπτάνιο	2241	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Κυκλοεξάνιο	1145	C	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6,16.2.9
Κυκλοεξανόλη		C	P	3	2G	ANOIXTO	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	16.2.7,16.2.9
Κυκλοεξανόνη	1915	D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI	T2	IIA	OXI	R	F-T	A	N5	OXI	
Οξικός κυκλοεξυλεστέρας	2243	(B)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Κυκλοεξυλαμίνη	2357	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI	T3	IIA	OXI	R	F-T	A,C	N1	OXI	
1,3-Κυκλοπενταδιένιο διμερές (τετηγμένο)		B	P	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6,16.2.6,16.2.9, 16A.2.2
Κυκλοπεντάνιον	1146	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Κυκλοπεντένιον	2246	(B)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
p-Κυμένιον	2046	C	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Δεκανοϊκόν οξύ		C	P	3	2G	ANOIXTO	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	16.2.7 μέχρι 16.2.9
Δεκένιον		B	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Ακρυλικός δεκυλεστέρας		A	S/P	2	2G	ANOIXTO	OXI	T3	IIA	NAI	O	OXI	A,C,D	N2	OXI	15.13,15.19.6,16.6.1, 16.6.2
Δεκυλική αλκοόλη(όλα τα ισομερή)		B	P	3	2G	ANOIXTO	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6,16.2.9(S)
Διβουτυλαμίνη		C	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI	T2	IIA	OXI	R	F-T	A,C,D	N4	OXI	
Φθαλικός διβουτυλεστέρας		A	P	2	2G	ANOIXTO	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6
Διχλωροβενζόλια(όλα τα ισομερή)		B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI	T1	IIA	NAI	R	T	A,B,D	N5	OXI	15.19.6,16.2.6(χ), 16.2.9(ψ),16A,.2.2(Z).
1,1 Διχλωροαιθάνιο	2362	B	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI	T2	IIA	OXI	R	F-T	A		E	15.19.6
Διχλωροαιθυλαιθήρ	1916	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI	T2	IIA	OXI	R	F-T	A	N5	OXI	15.19.6
2,2-Διχλωροϊσοπροπυλαιθήρ	2490	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			NAI	R	T	A,C,D	N5	OXI	15.12,15.17,15.19

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Διχλωρομεθάνιο	1593	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΝΑΙ	R	T	ΟΧΙ		ΟΧΙ	
2,4-Διχλωροφαινόλη	2021	A	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΞΗΡΟ			ΝΑΙ	R	T	A	N1	ΟΧΙ	15.19.6
Διάλυμα 2,4-Διχλωροφαινοξυοξικού οξέος, άλατος διαιθανολαμίνης		A	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ	N1	ΟΧΙ	15.19.6
Διάλυμα 2,4-Διχλωροφαινοξυοξικού οξέος, άλατος διμεθυλαμίνης (70% ή λιγότερο)		A	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ	N1	ΟΧΙ	15.19.6
Διάλυμα 2,4-Διχλωροφαινοξυοξικού οξέος, άλατος τριισοπροπανολαμίνης		A	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ	N1	ΟΧΙ	15.19.6
1,2-Διχλωροπροπάνιο	1279	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A,B	Z	ΟΧΙ	15.12,15.19.6
1,3-Διχλωροπροπάνιο		B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A,B		ΟΧΙ	15.12,15.19.6
1,3-Διχλωροπροπένιο	2047	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	C	F-T	A,B		E	15.12,15.17 μέχρι 15.19.
Μίγματα Διχλωροπροπενίου/Διχλωροπροπανίου		B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	C	F-T	A,B,D		E	15.12,15.17 μέχρι 15.19
2,2-Διχλωροπροπιονικό οξύ		D	S	3	2G	Ελεγ.	ΞΗΡΟ			ΝΑΙ	R	ΟΧΙ	A	Y5	ΟΧΙ	15.11.2,15.11.4, 15.11.6 μέχρι 15.11.8
Διαιθανολαμίνη		III	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ	T1	IIA	ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A	N2	ΟΧΙ	
Διαιθυλαμίνη	1154	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A	N1	E	15.12
Διαιθυλαμινοαιθανόλη	2686	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A,C	N1	ΟΧΙ	
Διαιθυλοβενζόλιο	2049	C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Μεθυλαιθήρ της διαιθυλονογλυκόλης		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Διαιθυλενετριαμίνη	2079	D	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ	T2	IIA	ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A	N2	ΟΧΙ	
Διαιθυλεθέρας	1155	III	S	2	1G	Ελεγ.	ΑΔΡΑΝ	T4	IIB	ΟΧΙ	C	F-T	A	N7	E	15.4,15.14,15.15, 15.19
Δι-(2-αιθυλεξυλο)φωσφορικό οξύ	1902	C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A,D	N2	ΟΧΙ	
Φθαλικός διαιθυλεστήρ		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Θειικός διαιθυλεστήρ	1594	(B)	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	C	T	A	N3	ΟΧΙ	15.19.6
Διγλυσιντύλ αιθέρας της δισφαινόλης A		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6
Διγλυσιντύλ αιθέρας της δισφαινόλης F		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6
Αδιπικός δι-η-εξυλεστέρας		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Διϊσοβουτυλαμίνη	2361	(C)	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A,C,D	N1	ΟΧΙ	15.12.3,15.19.6
Διϊσοβουτυλένιο	2050	B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Φθαλικός διϊσοβουτυλεστέρας		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6
Διϊσοπροπανολαμίνη		C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ	T2	IIA	ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A	N2	ΟΧΙ	16.2.7 μέχρι 16.2.9
Διϊσοπροπυλαμίνη	1158	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	C	F-T	A	N2	E	15.12,15.19
Διϊσοπροπυλβενζόλιο (όλα ισομερή)		A	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Διάλυμα N, N-Διμεθυλακεταμίδιου (40% ή λιγότερο)		D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	R	T	B	N4	ΟΧΙ	15.12.1,15.17

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Αδιπικός διμεθυλεστέρας		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤΟ	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.9
Διάλυμα διμεθυλαμίνης (45% ή λιγότερο)	1160	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A,C,D	N1	E	15.12
Διάλυμα διμεθυλαμίνης (περισσότερο από 45% όχι όμως περισσότερο από 55%)	1160	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	C	F-T	A,C,D	N1	E	15.12,15.17,15.19.
Διάλυμα διμεθυλαμίνης (περισσότερο από 55% όχι όμως περισσότερο από 65%)	1160	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	C	F-T	A,C,D	N1	E	15.12,15.14,15.17,15.19
N,N-Διμεθυλκυκλοεξυλαμίνη	2264	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A,C	N1	ΟΧΙ	15.12,15.17,15.19.6
Διμεθυλαιθανολαμίνη	2051	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T3	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A,D	N2	ΟΧΙ	
Διμεθυλφορμαμίδη	2265	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A,D		ΟΧΙ	
Γλουταρικός διμεθυλεστέρας		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Οξινο φωσφορώδες διμεθύλιο			S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	R	T	A,D		ΟΧΙ	15.12.1
Διμεθυλοκτανοϊκό οξύ		(C)	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	16.2.8,16.2.9
Φθαλικός διμεθυλεστέρας		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Σουξινικός διμεθυλεστέρας		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	16.2.9
Δινιτροτολουόλιο (τετηγμένο-λειωμένο)	1600	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	C	T	A		ΟΧΙ	15.12,15.17,15.19, 16.2.6,16.2.9,16A.2.2(ρ)
1,4 Διοξάνη	1165	D	S	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIB	ΟΧΙ	C	F-T	A		ΟΧΙ	15.12,15.19
Διπεντένιο	2052	C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Διφαινύλιο		A	P	1	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	B		ΟΧΙ	15.19
Μίγματα διφαινύλιου διφαινυλαιθέρα		A	P	1	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	B		ΟΧΙ	15.19
Διφαινυλαιθέρας		A	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Μίγμα διφαινυλαιθέρα/διφαινυλοφαινυλαιθέρα		A	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Διϊσοκυανικό διφαινυλομεθάνιο	2489	(B)	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΞΗΡΟ			ΝΑΙ (β)	C	T(β)	A,B C(C),D	N5	ΟΧΙ	15.12,15.16.2,15.17 15.19.6,16.2.6,16.2.9 16A.2.2
Ρητίνες προπανεπιχλωρυδρίνης της διφαινυλόλης		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6
Δι-η-προπυλαμίνη	2383	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A	N2	ΟΧΙ	15.12.3,15.19.6
Δωδεκένιο(όλα ισομερή)		(B)	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Δωδεκύλαλκοόλη		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6,16.2.9 16A.2.2
Διάλυμα δισουλφονικού δωδεκυλικού διφαινολαιθέρα		B	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6,16.2.9 16A.2.2
Μεθακρυλικός δωδεκυλεστέρας		III	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.13
Μίγμα μεθακρυλικού δωδεκυλο/πενταδεκυλεστέρα		III	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A,D		ΟΧΙ	15.13,16.6.1,16.6.2
Δωδεκυλοφαινόλη		A	P	1	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19
Αλμες (σαλαμούρες)διατρήσεως (τρυπάνων) περιέχουσες άλατα ψευδαργύρου		(A)	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.19.6

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Επιχλωροϋδρίνη	2023	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		IIB	ΟΧΙ	C	F-T	A		E	15.12,15.17,15.19
Αιθανολαμίνη	2491	D	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΝΑΙ	O	F-T	A	N2	ΟΧΙ	
Οξεικός 2-Αιθοξυαιθυλεστέρας	1172	C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Ακρυλικός Αιθυλεστέρας	1917	A	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIB	ΟΧΙ	R	F-T	A		E	15.13,15.19.6,16.6.1 16.6.2
Αιθυλαμίνη	1036	(C)	S/P	2	1G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	C	F-T	C,D	N2	E	15.12,15.14
Διαλύματα αιθυλαμίνης (72% ή λιγότερο)	2270	(C)	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	C	F-T	A,C	N1	E	15.12,15.14,15.17, 15.19
Αιθύλ αμυλοκετόνη	2271	C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Αιθυλοβενζόλιο	1175	C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
N-Αιθυλοβουτυλαμίνη		(C)	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A	N1	ΟΧΙ	15.12.3,15.19.6
Βουτυρικός αιθυλεστήρ	1180	C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Αιθυλοκυκλοεξάνιο		(C)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
N-Αιθυλοκυκλοεξυλαμίνη		D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A	N1	ΟΧΙ	15.19.6
Αιθυλενοχλωροϋδρίνη	1135	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	C	F-T	A,D		E	15.12,15.17,15.19
Αιθυλενοκυανοϋδρίνη		(D)	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		IIB	ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Αιθυλαινοδιαμίνη	1604	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A	N2	ΟΧΙ	16.2.9
Διβρωμοαιθυλένιο	1605	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		C	T	ΟΧΙ		E	15.12,15.19.6,16.2.9
Διχλωροαιθυλένιο	1184	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A,B	N4	ΟΧΙ	15.19
Οξεικός αιθυλενογλυκοβουτηλαιθήρ		(C)	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Διοξεικός εστέρας της αιθυλενογλυκόλης		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Μίγμα αιθυλενοξειδίου/προπυλενοξειδίου με περιεκτικότητα σε αιθυλενοξείδιο όχι περισσότερο από 30% κ.β.	2983	D	S	2	1G	Ελεγ.	ΑΔΡΑΝ	T2	IIB	ΟΧΙ	C	F-T	A,C		ΟΧΙ	15.8,15.12,15.14, 15.15,15.19
Ακρυλικός 2-αιθυλεξυλεστέρας		B	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ	T3	IIB	ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.13,15.19.6,16.6.1 16.6.2
2-Αιθυλεξυλαμίνη	2276	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A	N2	ΟΧΙ	15.12,15.19.6
Αιθυλιδένιο νορβορνίνιο (NORBORNENE)		B	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A,D	N4	ΟΧΙ	15.12.1,15.16.1, 15.19.6
Μεθακρυλικός αιθυλεστέρας	2277	(D)	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A,D		ΟΧΙ	15.13,16.6.1,16.6.2
o-Αιθυλοφαινόλη		(A)	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	B		ΟΧΙ	15.19.6
2-Αιθυλ-3-προπυλακρολεΐνη		(B)	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.9
Αιθυλοτολουόλιο		(B)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Διαλύματα χλωριούχου σιδήρου	2582	C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.11,15.19.6,16.2.9
Διάλυμα νιτρικού σιδήρου/νιτρικού οξέος		C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		R	T	ΟΧΙ		E	15.11,15.19
Διαλύματα φορμαλδεΰδης (45% ή λιγότερο)	1198 2209	(D)	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIB	ΟΧΙ	R	F-T	A		E (ε)	15.16.1,16.2.9
Μυρμηκικό οξύ	1779	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΟΧΙ	R	T(V)	A	Y2,Y3	E	15.11.2 μέχρι 15.11.4 15.11.6μέχρι15.11.8
Φουματικό προσαγωγό μέσο κολοφωνίου σε διασπορά νερού		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Φουρφουράλη	1199	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIB	ΟΧΙ	R	F-T	A		ΟΧΙ	15.16.1
Φουρφουρολική αλκοόλη	2874	C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Διαλύματα γλουταραλδεΰδης (50% ή λιγότερο)		D	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.16.1
Γλυσιδιλικός εστέρας (C10) τριαλκυλοξεικού οξέος		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Επτάνιο (όλα τα ισομερή)	1206	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Επτανόλιο (όλα ισομερή) (9)		C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Επτένιο (όλα ισομερή)		C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Οξεικός επτυλεστέρας		(B)	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Διάλυμα εξαμεθυλενοδιαμίνης	1783	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	R	T	A	N2	ΟΧΙ	15.19.6,16.2.9
Εξαμεθυλενεϊμίνη	2493	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A,C	N1	ΟΧΙ	
Εξάνιο (όλα ισομερή)	1208	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Εξένιο (όλα ισομερή)		(C)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Οξεικός εξυλεστέρας	1233	B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Υδροχλωρικό οξύ	1789	D	S	3	1G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		R	T	ΟΧΙ		E (F)	15.11
Διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου (άνω των 8%, όχι όμως άνω των 60%)	2014 2984	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		C	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.5.14μέχρι15.5.26, 15.18,15.19.6
Διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου (άνω των 60% όχι όμως άνω των 70%)	2015	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		C	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.5.1 μέχρι 15.5.13 15.19.6
Ακρυλικός 2-υδροξυαιθυλεστέρας		B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	C	T	A		ΟΧΙ	15.12,15.13,15.19.6 16.6.1,16.6.2
Οξεικός ισοαμυλεστέρας	1104	C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Οξεικός ισοβουτυλεστέρας	1213	C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Ακρυλικός ισοβουτυλεστέρας	2527	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIB	ΟΧΙ	R	F-T	A		ΟΧΙ	15.13,15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Ισοβουτυραλδεΰδη	2045	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T3	IIA	ΟΧΙ	O	F-T	A		ΟΧΙ	15.16.1
Ισοφορονεδιαμίνη	2289	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	R	T	A	N2	ΟΧΙ	
Διϊσοκυανικός εστέρας της ισοφορόνης	2290	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΞΗΡΟ			ΝΑΙ	C	T	A,B,D	N5	ΟΧΙ	15.12,15.16.2,15.17 15.19.6
Ισοπρένιον	1218	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T3	IIB	ΟΧΙ	R	F	B		ΟΧΙ	15.13,15.14,16.6.1 16.6.2
Ισοπροπανολαμίνη		C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΝΑΙ	O	F-T	A	N2	ΟΧΙ	16.2.8,16.2.9
Ισοπροπυλαμίνη	1221	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	C	F-T	C,D	N2	E	15.12,15.14,15.19
Ισοπροπυλοβενζόλιο	1918	B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Ισοπροπυλοκυκλοεξάνιο		(C)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.7, 16.2.8
Ισοπροπύλ αιθέρας	1159	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΑΔΡΑΝ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.4.6,15.13.3, 15.19.6
Ισοβαλεραλδεΰδη	2058	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΑΔΡΑΝ.	T3	IIB	ΟΧΙ	R	F-T	A		ΟΧΙ	15.4.6,15.16.1

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Διάλυμα Λακτονιτριλίου (80% ή λιγότερο)		B	S/P	2	1G	Ελεγ.	OXI			NAI	C	T	A,C,D	Y1	E	15.1,15.12,15.17 μέχρι 15.19,16.2.6,16.6
Λαυρικόν οξύ		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6,16.2.6,16.2.9, 16A.2.2
Μαλεϊκός ανυδρίτης	2215	D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI			NAI	R	OXI	A(G),C		OXI	
Διάλυμα άλατος νατρίου· μερκαπτοβενζοθειαζόλης		B	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	OXI		NF		O	OXI	OXI	N1	OXI	15.19.6,16.2.9
Οξείδιο μεσιτυλίου	1229	D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI	T2	IIB	OXI	R	F-T	A		OXI	15.19.6
Διάλυμα μεταμερ. νατρίου		A	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	OXI	NF			O	OXI	OXI	N1	OXI	15.19.6
Μεθακρυλικό οξύ	2531	D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI			NAI	R	T	A	Y1	OXI	15.13,16.6.1
Μεθακρυλονιτρίλιο	3079	(B)	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	C	F-T	A	N4,Z	E	15.12,15.13,15.17,15.19
Ακρυλικός μεθυλεστέρας	1919	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI	T1	IIB	OXI	R	F-T	A		E	15.13,15.19.6,16.6.1, 16.6.2
Διαλύματα μεθυλαμίνης (42% ή λιγότερο)	1235	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	C	F-T	A,C,D	N1	E	15.12,15.17,15.19
Οξεικός μεθυλαμυλεστέρας	1233	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Αλκοόλη μεθυλαμυλίου	2053	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Μεθύλ-αμυλοκετόνη	1110	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Βουτυρικός μεθυλεστέρας	1237	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Μεθυλκυκλοεξάνιο	2296	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Μεθυλκυκλοπενταδιένιο διμερές		(B)	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	B		OXI	15.19.6
2-Μεθυλ-6-αιθύλ ανιλίνη		C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	OXI			NAI	O	OXI	A,D		OXI	
2-Μεθύλ-5αιθύλ πυριδίνη	2300	(B)	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	OXI		IIA	NAI	O	OXI	A,D		OXI	15.19.6
Μυρμηκικός μεθυλεστέρας	1243	D	S	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F-T	A		E	15.12,15.14,15.19
Μεθύλ επτύλοκετόνη		B	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
2-Μεθυλο-2-υδροξυ-3-βουτίνιο		III	S	3	2G	Ελεγ.	OXI		IIA	OXI	R	F-T	A,B,D	N6	OXI	15.19.6
Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας	1247	D	S	2	2G	Ελεγ.	OXI	T2	IIA	OXI	R	F-T	A		OXI	15.13,16.6.1,16.6.2
2- Μεθυλ-1-πεντένιο	2288	C	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
2-Μεθυλοπυριδίνη	2313	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	C	F	A	N4	OXI	15.12.3,15.19.6
4-Μεθυλοπυριδίνη	2313	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	C	F-T	A	N4	OXI	15.12.3,15.19,16.2.9
N-Μεθυλο-2-πυρρολιδόνη		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6
Σαλικυλικός μεθυλεστέρας		(B)	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6
Αλφα-μεθυλοστυρένιο	2303	A	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI	T1	IIB	OXI	R	F-T	O		OXI	15.13,15.19.6,16.6.1, 16.6.2
Μορφολίνη	2054	D	S	3	2G	Ελεγ.	OXI	T2	IIA	OXI	R	F	A	N2,Z	OXI	
Αντικροτικά σύνθετα κινητήρων	1649	A	S/P	2	1G	Ελεγ.	OXI	T4	IIA	OXI	C	F-T	A,C		E	15.6,15.12,15.18,15.19
Ναφθαλίνη (τετηγμένη,λειωμένη)	2304	A	S/P	2	2G	Ελεγ.	OXI	T1	IIA	NAI	R	OXI	A,D		OXI	15.19.6
Ναφθενικά οξέα		A	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	OXI			NAI	O	OXI	A		OXI	15.19.6

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Νεοδεκανοϊκά οξέα		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	Ο	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	16.2.8
Οξύ νιτρώσεως (μίγμα θειικών και νιτρικών οξέων)	1796	(C)	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		C	T	ΟΧΙ		E	15.11,15.16.2,15.17 15.19
Νιτρικό οξύ(λιγότερο από 70%)	2031	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		R	T	ΟΧΙ		E	15.11,15.19
Νιτρικό οξύ (70% και άνω)	2031 2032(H)	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		C	T	ΟΧΙ		E	15.11,15.19
Νιτροβενζόλιο	1662	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΝΑΙ	C	T	A,D		ΟΧΙ	15.12,15.17 μέχρι 15.19,16.2.9
ο-Νιτροφαινόλη (τετηγμένη)	1663	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	C	T	A,D		ΟΧΙ	15.12,15.19.6,16.2.6 16.2.9,16A.2.2
1-ή 2-Νιτροπροπάνιο	2608	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIB	ΟΧΙ	R	F-T	A		ΟΧΙ	
Μίγμα νιτροπροπανίου 60%/ Νιτροαιθανίου		D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A(U)	N4	ΟΧΙ	
ο-ή ρ-Νιτροτολουόλιο	1664	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		IIB	ΝΑΙ	C	T	A,B		ΟΧΙ	15.12,15.17,15.19, 16.2.9
Νονάνιο (όλα ισομερή)	1920	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	B,C		ΟΧΙ	15.19.6
Νονένιο		B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Νονυλαλκοόλες (όλα τα ισομερή)		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	Ο	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Νονυλοφαινόλη		A	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	Ο	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Πολυ(4-12) αιθοξυλικοί εστέρες της νονυλοφαινόλης		B	ρ	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	Ο	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6, 16.2.9,16A.2.2(αα)
Επιβλαβές υγρό , N.F.,(1) Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία..., περιέχει...) Τ.Π.1. Κατ. Α*		A	P	1	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	Ο	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19
Επιβλαβές υγρό, F, (2), Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...,περιέχει ...) Τ.Π.1., Κατ. Α*		A	P	1	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19
Επιβλαβές υγρό, N.F.,(3), Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία ...περιέχει ....) Τ.Π.2. Κατ.Α*		A	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	Ο	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Επιβλαβές υγρό,F,(4) Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ....) Τ.Π. 2, Κατ.Α*		A	P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Επιβλαβές υγρό, N.F.(5),Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ...) Τ.Π. 2, Κατ.Β*		B	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	Ο	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,(16.2.6, 16.2.9)**
Επιβλαβές υγρό, N.F.(6),Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ...) Τ.Π.2,Κατ.Β*, σ.τ. 15°Κ+		B	P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	Ο	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,(16.2.6)** 16.2.9,16A.2.2
Επιβλαβές υγρό F.(7)Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ...)Τ.Π. 2,Κατ.Β*		B	P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6,(16.2.6)** 16.2.9,16A.2.2
Επιβλαβές υγρό,F.(8) Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ....)Τ.Π. 2,Κατ.Β,* σ.τ. 15°Κ+		B	ρ	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6,(16.2.6)**, 16.2.9,16A.2.2

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Επιβλαβές υγρό,NF (9),Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία... περιέχει ...)Τ.Π.3, Κατ.Α*	A	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ				ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Επιβλαβές υγρό,F.(10),Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ...)Τ.Π. 3, Κατ.Α*	A	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ				ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Επιβλαβές υγρό,NF(11), Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ...)Τ.Π. 3, Κατ.Β *	B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ				ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6 (16.2.6,16.2.9)**
Επιβλαβές υγρό, NF.(12),Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ...)Τ.Π. 3,Κατ.Β* σ.τ. 15°Κ+	B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ				ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,(16.2.6)** 16.2.9,16Α.2.2
Επιβλαβές υγρό,F , (13),Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία....περιέχει ...)Τ.Π. 3 Κατ.Β*	B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ				ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6,(16.2.6, 16.2.9)**
Επιβλαβές υγρό,F,(14)Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ...) Τ.Π. 3, Κατ.Β σ.τ. 15°Κ+	B	P	3	2G	Ελεγ.					ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6,(16.2.6)**, 16.2.9,16Α.2.2
Επιβλαβές υγρό,N.F.(15),Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ...)Τ.Π.3, Κατ. C,*	C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ				ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	(16.2.7μέχρι 16.2.9)**
Επιβλαβές υγρό, F, (16),Μ.Κ.Δ. (εμπορική ονομασία...περιέχει ...)Τ.Π. 3, Κατ. C*	C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ				ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	(16.2.7 μέχρι 16.2.9)**

* Σε περίπτωση ενός συγκεκριμένου Μ.Κ.Δ. φορτίου εκτιμηθέντος ότι εμπίπτει σ αυτήν την Μ.Κ.Δ. ομάδα που μεταφέρεται επί ενός πλοίου, τότε η παρούσα εγγραφή, περιλαμβανομένης της εμπορικής ονομασίας του φορτίου και ενός ή δύο εκ των κυριοτέρων συστατικών του, πρέπει να περιέχεται στο έγγραφο φορτώσεως.

Οι χρησιμοποιούμενες συντμήσεις σημαίνουν τα εξής:

- NF.; σημείον αναφλέξεως που υπερβαίνει τους 60°Κ. (δοκιμή κλειστού δοχείου)
- F: σημείον αναφλέξεως που δεν υπερβαίνει τους 60°Κ. (δοκιμή κλειστού δοχείου)
- Μ.Κ.Δ.: μη διαφορετικά καθοριζόμενο
- Τ.Π.:Τύπος πλοίου
- Κατ: Κατηγορία ρύπανσης
- σ.τ.: σημείο τήξεως

** Για φορτία υψηλού ιξώδους ή υψηλού σημείου τήξεως.

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Οκτάνιον (όλα τα ισομερή)	1262 (C)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ				ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Οκτανόλη (όλα τα ισομερή)	C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ				ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Οκτένιο (όλα τα ισομερή)	B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ				ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Οκτυλαλδεΰδες	1191 (B)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ				ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.9
Νιτρικά Οκτύλια (όλα τα ισομερή)	A	S/P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ				ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A,B		ΟΧΙ	15.19.6,15.2016.6
Μίγματα Ολεφίνης(C5-C7)	C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ				ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Μίγματα ολεφίνης (C5-C15)		B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Μίγματα άλφα -Ολεφινών (C6-C18)		B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6, 16.2.9
Ολεουμ(ατμίζον θειϊκό οξύ)	1831	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		C	T	ΟΧΙ		E	15.11.2 μέχρι 15.11.8, 15.12.1,15.16.2,15.17, 15.19,16.2.7,16.2.8
Λιπαρό οξύ ελαίου φοινικοκαρύου		(C)	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A,B		ΟΧΙ	16.2.7 μέχρι 16.2.9
Παραλδεΰδη	1264	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T3	IIB	ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	16.2.9
Πενταχλωροαιθάνιο	1669	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		R	T	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.12,15.17,15.19.6
1,3 Πενταδιένιο		C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A,B		ΟΧΙ	15.13,16.6
Πεντάνιον (όλα ισομερή)	1265	(C)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Πεντένιον (όλα ισομερή)		C	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Υπερχλωροαιθυλένιο	1897	B	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		R	T	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.12.1,15.12.2,15.19.6
Φαινόλη	2312	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΝΑΙ	C	T	A		ΟΧΙ	15.12,15.19,16.2.6, 16.2.9,16A.2.2
1-Φαινυλο-1-ξυλυλαιθάνιο		C	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A,B		ΟΧΙ	
Φωσφορικό οξύ	1805	D	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.11.1 μέχρι 15.11.4, 15.11.6 μέχρι 15.11.8
Φωσφόρος, κίτρινος ή λευκός	1381 2447	A	S/P	1	1G	Ελεγ.+ΣΤΡΩΜ.+(ΑΕΡ.ή ΑΔΡΑΝ.)(Κ)				ΟΧΙ	C	ΟΧΙ	C		E	15.7,15.19
Φθαλικός ανυδρίτης	2214	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΝΑΙ	R	ΟΧΙ	A,D		ΟΧΙ	16.2.7 μέχρι 16.2.9
Πινένιον	2368	B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Πολυαμίνες πολυαιθυλενίου	2734(ι) 2735	(C)	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A	N2	ΟΧΙ	16.2.9
Θειϊκό πολυσιδηρικό διάλυμα		(C)	S/P	3	2G	Ανοιχτ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Y4	ΟΧΙ	
Ισοκυανικός πολυμεθυλαινοπολυφαινυλεστέρας	2206(ι) 2207	D	S	2	2G	Ελεγ.	ΞΗΡΟ			ΝΑΙ (β)	C	T(β)	A	N5	ΟΧΙ	15.12,15.16.2,15.19.6
Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου	1814	C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ	N8	ΟΧΙ	16.2.9
η-Προπανολαμίνη		C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A,D	N2	ΟΧΙ	16.2.9
Βήτα -Προπιολακτόνη		D	S	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		IIA	ΝΑΙ	R	T	A		ΟΧΙ	
Προπιοναλδεΰδη	1275	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A		E	15.16.1,15.17
Προπιονικό οξύ	1848	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΟΧΙ	R	F	A	Y1	E	15.11.2 μέχρι 15.11.4, 15.11.6 μέχρι 15.11.8
Προπιονικός ανυδρίτης	2496	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΝΑΙ	R	T	A	Y1	ΟΧΙ	
Προπιονιτρίλιο	2404	C	S/P	2	1G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIB	ΟΧΙ	C	F-T	A,D		E	15.12,15.17 μέχρι 15.19
η-Προπυλαμίνη	1277	C	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΑΔΡΑΝ	T2	IIA	ΟΧΙ	C	F-T	A,D	N2	E	15.12,15.19
η-Προπυλοβενζόλιο		(C)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Προπυλένιο διμερές		(C)	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Οξείδιο προπυλενίου	1280	D	S	2	2G	Ελεγ.	ΑΔΡΑΝ.	T2	IIB	ΟΧΙ	C	F-T	A,C	Z	ΟΧΙ	15.8,15.12.1,15.14, 15.15,15.19
Προπυλένιο τετραμερές	2850	B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6

α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ	ι	ια	ιβ	ιγ	ιδ	ιε	ιστ	ιζ
Προπυλένιο τριμερές	2057	B	P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Πυριδίνη	1282	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΟΧΙ	R	F	A	N4	ΟΧΙ	15.19.6
Κολοφώνιο		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6,16.2.9 16Α.2.2
Σάπων κολοφωνίου με ένα από τα συστατικά του σε περίσσεια		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Διάλυμα βοροϋδριδίου του νατρίου (18% ή λιγότερο)/ υδροξειδίου του νατρίου		C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ	N1	ΟΧΙ	16.2.7
Διάλυμα χλωρικού νατρίου (50% ή λιγότερο)	2428	III	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.9,15.16.1,15.19.6
Διάλυμα διχρωμικού νατρίου (70% ή λιγότερο)		C	S/P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		C	ΟΧΙ	ΟΧΙ	N2	ΟΧΙ	15.12.3,15.19
Διάλυμα οξείνου θειώδους νατρίου (35% ή λιγότερο)	2693	D	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	
Διάλυμα όξινου θειούχου ή υδροθειούχου νατρίου (45% ή λιγότερο)	2949	B	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΑΕΡ.ήΣΤΡΩΜ. (ΑΕΡΙΟ)		NF		R	T	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.16.1,15.19.6,16.2.9
Διάλυμα όξινου θειούχου ή υδροθειούχου νατρίου/θειούχου αμμωνίου		B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	C	F-T	A	N1	E	15.12,15.14,15.16.1 15.17,15.19,16.6
Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου	1824	D	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ	N8	ΟΧΙ	
Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (15% ή λιγότερο)	1791	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	R	ΟΧΙ	ΟΧΙ	N5	ΟΧΙ	15.16.1
Διάλυμα νιτρώδους νατρίου	1500	B	S/P	2	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.12.3.1,15.12.3.2, 15.16.1,15.19
Διάλυμα θειοκυανικού νατρίου (56% ή λιγότερο)		(B)	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.19.6
Στυρένιο μονομερές	2055	B	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ	T1	IIA	ΟΧΙ	O	F	A,B	N4,Z	ΟΧΙ	15.13,15.19.6,16.6.1 16.6.2
Θείο(τετηγμένο)	2448	III	S	3	1G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΑΕΡ. ή ΣΤΡΩΜ.(ΑΕΡΙΟ)(1)	T3		ΝΑΙ	O	F-T	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.10
Θειϊκό οξύ	1830	C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.11,15.16.2,16.2.8 16.2.9
Θειϊκό οξύ , (σβησμένο)	1832	C	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.11,15.16.2,16.2.8 16.2.9
Λάδι κολοφωνίου (ακατέργαστο /ακάθαρτο και απεσταγμένο)		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.9,16Α.2.2 16.2.6
Λιπαρό οξύ λαδιού κολοφωνίου (οξέα ρητίνης λιγότερο από 20%)		(C)	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	16.2.7 μέχρι16.2.9
Διάλυμα σάπωνος λαδιού κολοφωνίου (με ένα από τα δύο συστατικά του σε περίσσεια)		B	P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.6,16.2.9
Τετραχλωροαιθάνιο	1702	B	S/P	3	2G	Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		R	T	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.12,15.17,15.19.6
Τετρααιθυλενοπενταμίνη	2320	D	S	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A	N1	ΟΧΙ	

Τετραϋδοφουράνιο	2056	D	S	3	2G Ελεγ.	ΟΧΙ	T3	IIB	ΟΧΙ	R	F-T	A		ΟΧΙ	
Τετραϋδροναφθαλίνη		C	P	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
1,2,3,5-Τετραμεθυλοβενζόλιο		(C)	P	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Τολουόλιο	1294	C	P	3	2G Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Διαμινοτολουόλιο	1709	C	S/P	2	2G Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	C	T	A,D	N1	E	15.12,15.17,15.19, 16.2.7,16.2.9
Διϊσοκυανικός εστέρας τολουόλιο	2078	C	S/P	2	2G Ελεγ.	ΞΗΡΟ	T1	IIA	ΝΑΙ	C	F-T	A,C(C)	N4	E	15.12,15.16.2,15.17 15.19,16.2.9
ο-Τολουολοϊδίνη	1708	C	S/P	2	2G Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	C	T	A		ΟΧΙ	15.12,15.17,15.19
Φωσφορικός τριβουτυλεστέρας		B	P	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
1,2,4-Τριχλωροβενζόλιο	2321	B	S/P	2	2G Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	R	T	A,B		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.9, 16A.2.2
1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο	2831	B	P	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
1,1,2-Τριχλωροαιθάνιο		B	S/P	3	2G Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		R	T	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.12.1,15.19.6
Τριχλωροαιθυλένιο	1710	B	S/P	3	2G Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΝΑΙ	R	T	ΟΧΙ		ΟΧΙ	15.12,15.16.1,15.17 15.19.6
1,2,3-Τριχλωροπροπάνιο		B	S/P	2	2G Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	C	T	A,B,D		ΟΧΙ	15.12,15.17,15.19
1,1,2-Τριχλωρο-1,2,2-Τριφθωροαιθάνιο		C	P	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		NF		O	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	
Φωσφορικός τρικρεσυλεστέρας (περιέχον λιγότερο από 1% ορθο-ισομερή)		A	P	2	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Φωσφορικός τρικρεσυλεστέρας (περιέχον 1% ή περισσότερα ορθο-ισομερή)	2574(J)	A	S/P	1	2G Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΝΑΙ	C	ΟΧΙ	A,B		ΟΧΙ	15.12.3,15.19
Τριαιθανολαμίνη		D	S	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ		IIA	ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A	N1	ΟΧΙ	
Τριαιθυλαμίνη	1296	C	S/P	2	2G Ελεγ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΟΧΙ	R	F-T	A,C	N2	E	15.12
Τριαιθυλοβενζόλιο		A	P	2	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Τριαιθυλενοτετραμίνη	2259	D	S	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ	T2	IIA	ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A	N1	ΟΧΙ	
Φωσφορώδης τριαιθυλεστέρας	2323		S	3	2G Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A,B		ΟΧΙ	15.12.1
Τριμεθυλοξεικό οξύ		D	S	3	2G Ελεγ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	R	ΟΧΙ	A	Y1	ΟΧΙ	15.11.2 μέχρι 15.11.8
Τριμεθυλοβενζόλια (όλα ισομερή)		B	P	3	2G Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Τριμεθυλεξαμεθυλενεδιαμίνη (2,2,4 και 2,4,4 ισομερή)	2327	D	S	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A,C	N1	ΟΧΙ	15.19.6
Διϊσοκυανικό τριμεθυλεξαμεθυλαίνιο	2328	B	S/P	2	2G Ελεγ.	ΞΗΡΟ			ΝΑΙ	C	T	A,C(C)		ΟΧΙ	15.12,15.16.2,15.17 15.19.6
Ισοβουτυρικός εστέραςτης 2,2,4-τριμεθυλ-1,3 πεντανεδιόλης -1.		C	P	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	
Φωσφορώδης τριμεθυλεστέρας	2329		S	3	2G Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F-T	A,D		ΟΧΙ	15.12.1,15.16.2, 15.19.6
Φωσφορικός τριξυλιλεστέρας		A	P	1	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19
Τερεβινθίνη	1299	B	P	3	2G Ελεγ.	ΟΧΙ			ΟΧΙ	R	F	A		ΟΧΙ	15.19.6
Ενδεκανοϊκό οξύ		(C)	P	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	16.2.7 μέχρι 16.2.9
1-Ενδεκένιο		B	P	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6
Ενδεκύλ αλκοόλη		B	P	3	2G ΑΝΟΙΧΤ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ	O	ΟΧΙ	A		ΟΧΙ	15.19.6,16.2.9, 16A.2.2(R)
Διάλυμα Ουρίας/Νιτρικής αμμωνίας(πριέχον ενυδατωμένη αμμωνία		C	S/P	3	2G Ελεγ.	ΟΧΙ		NF		R	T	A	N4	ΟΧΙ	

η-Βαλεριαλδεΰδη	2058	D	S	3	2G	Ελεγ.	ΑΔΡΑΝ	T3	IIB	OXI	R	F-T	A		OXI	15.4.6,15.16.1
Οξεικός βινυλεστέρας	1301	C	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI	T2	IIA	OXI	O	F	A		OXI	15.13,16.6.1, 16.6.2
Βινυλ αιθυλαιθέρας	1302	C	S/P	2	1G	Ελεγ.	ΑΔΡΑΝ	T3	IIB	OXI	C	F-T	A	N6	E	15.4,15.13,15.14, 15.19,16.6.1, 16.6.2
Βινυλιδενοχλωρίδιο	1303	B	S/P	2	2G	Ελεγ.	ΑΔΡΑΝ	T2	IIA	OXI	R	F-T	B	N5	E	15.13,15.14,15.19.6 16.6.1,16.6.2
Νεοδεκανοϊκός βυνιλεστέρας		B	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	OXI			NAI	O	OXI	A,B		OXI	15.13,15.16.1, 15.19.6,16.6.1, 16.6.2
Βινυλοτολουόλιο	2618	A	S/P	3	2G	Ελεγ.	OXI		IIA	OXI	R	F	A,B	N1	OXI	15.13,15.19.6, 16.6.1,16.6.2
Πετρελαϊκός αιθήρ,(WHITE SPIRIT) χαμηλός σε αρωματικά (15-20%)	1300	(B)	P	2	2G	Ελεγ..	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6
Ξυλένια	1307	C	P	3	2G	Ελεγ.	OXI			OXI	R	F	A		OXI	15.19.6,16.2.9(W)
Ξυλενόλη	2261	B	S/P	3	2G	ΑΝΟΙΧΤ.	OXI		IIA	NAI	O	OXI	A,B		OXI	15.19.6,16.2.9,16A.1

Υποσημειώσεις για τον Κώδικα "IBC"

α. Εχει εφαρμογή στο υδατικό διάλυμμα αμμωνίας με αμμωνία, (28% ή λιγότερο) όχι όμως κάτω από 10%

Υδατικό διάλυμμα αμμωνίας (28% ή λιγότερο)

β. Αν το προϊόν που προορίζεται για μεταφορά περιέχει εύφλεκτα διαλυτικά των οποίων το σημείο ανάφλεξης δεν υπερβαίνει τους 60 βαθμούς Κελσίου/c.c, τότε θα προβλέπονται ειδικά ηλεκτρικά συστήματα, και ανιχνευτής ευφλέκτων ατμών.

Διϊσοκυανικά διφαινυλμεθανίου

Ισοκυανικό Πολυφαινύλο-Πολυμεθυλαίνιο

γ. Αν και το νερό είναι κατάλληλο για κατάσβεση πυρκαϊών σ'ανοικτούς χώρους, στις οποίες συμμετέχουν χημικά στα οποία η παρούσα υποσημείωση έχει εφαρμογή, δεν θα επιτρέπεται η μόλυνση κλειστών δεξαμενών που περιέχουν τα χημικά αυτά, με νερό λόγω του κινδύνου δημιουργίας επικινδύνων αερίων.

Διϊσοκυανικό διφαινυλομεθάνιο

Διϊσοκυανικό τολουόλιο

Διϊσοκυανικό τριμεθυλεξαμεθυλαίνιο

(2,2,4 - και 2,4,4 - ισομερή)

δ. Ο αριθμός "UN" 1198 έχει εφαρμογή όταν το σημείο ανάφλεξης είναι κάτω από τους 60 βαθμούς Κελσίου/C.C.

Διαλύμματα φορμαλδεΰδης

(45% ή λιγότερο)

ε. Εχει εφαρμογή σε διαλύμματα Φορμαλδεΰδης, περιεκτικότητας 45% ή μικρότερης, αλλά όχι κάτω από 5%

Διαλύματα φορμαλδεΰδης

(45% ή λιγότερο)

στ. Εχει εφαρμογή σε Υδροχλωρικό οξύ περιεκτικότητας όχι κατώτερης από 10%

Διάλυμμα Χλωριούχου Αλουμινίου (30% ή λιγότερο)

Υδροχλωρικού οξέος (20% ή λιγότερο)

ζ. Ξηρά χημικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω της πιθανότητας εκρήξεως.

Μηλεϊνικός ανυδρίτης

η. Ο αριθμός "UN" 2032 ο οποίος χαρακτηρίζει το ερυθρό ατμίζον νιτρικό οξύ.

Νιτρικό οξύ

(70% και περισσότερο)

θ. Ο αριθμός "UN" εξαρτάται από το σημείο βρασμού της ουσίας.

Πολυαμίνες πολυαιθυλενίου

Ισοκυανικό Πολυφαινύλ Πολυμεθυλένιο

ι. Ο αριθμός "UN" που έχει καθορισθεί για τη ουσία αυτή που περιέχει περισσότερο από 3% ορθοϊσομερές.

Φωσφορικός τρικλεσυλεστέρας

(περιέχουν 1% ή περισσότερα ορθο-ισομερή)

ια. Ο φώσφορος (κίτρινος ή λευκός) μεταφέρεται σε θερμοκρασία πάνω από την θερμοκρασία αυτοανάφλεξής του και ως εκτούτου το σημείο ανάφλεξης δεν είναι κατάλληλο.
Οι απαιτήσεις για ηλεκτρικό εξοπλισμό μπορούν να είναι παρόμοιες με εκείνες για ουσίες που έχουν ένα σημείο ανάφλεξης άνω των 60 βαθμών Κελσίου/C.C.

Φώσφορος (κίτρινος ή λευκός)

ιβ. Το θείον (τετηγμένο/λειωμένο) έχει σημείο ανάφλεξης πάνω των 60 βαθμών Κελσίου/C.C.

Ομως ο ηλεκτρικός εξοπλισμός θα φέρει πιστοποιητικό ασφαλούς τύπου για τα απελευθερούμενα αέρια.

Θείον (τετηγμένο)

ιγ. Ο αριθμός "UN" 2672 αναφέρεται σε διαλύμματα αμμωνίας 10-35%

Υδατικό διάλυμα αμμωνίας

(28% ή λιγότερο)

ιδ. Ο αριθμός "UN" 2511 έχει εφαρμογή μόνο στο 2-Χλωροπροπιονικό οξύ.

2 - ή 3 - Χλωροπροπριονικό Οξύ

ιε. Το δινιτροτολουόλιο δεν πρέπει να μεταφέρεται σε δεξαμενές καταστρώματος.

Δινιτροτολουόλιο (τετηγμένο)

ιστ. Αισθητήριες συσκευές θερμοκρασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας αντλίας φορτίου προκειμένου να εντοπισθεί υπερθέρμανση οφειλόμενη σε βλάβη - διακοπή της λειτουργίας της αντλίας.

Δινιτροτολουόλιο (τετηγμένο)

ιζ. Οι απαιτήσεις βασίζονται στα ισομερή εκείνα τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης 60 βαθμών Κελσίου/C.C. ή χαμηλότερο, μερικά ισομερή έχουν σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο των 60 βαθμών Κελσίου/C.C. και ως εκ τούτου οι απαιτήσεις που βασίζονται επί της ευφλεκτότητας δεν θα εφαρμόζονται σε τέτοια ισομερή.

Επτανόλη

(όλα ισομερή)

ιη. Η αναφορά 16A.2.2. έχει εφαρμογή μόνο στην I-Ενδεκύλ αλκοόλη.

Ενδεκύλ - αλκοόλη

ιθ. Εχει εφαρμογή μόνο στην κανονική δεκυλαλκοόλη.

Δεκύλ αλκοόλη (όλα ισομερή)

κ. Ο αριθμός "UN" 1114 έχει εφαρμογή στο Βενζόλιο.

Βενζόλιο και μίγματα περιέχοντα 10%

Βενζόλιο ή περισσότερο

κα. Ξηρά χημικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν μέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς.

Μίγματα Νιτροπροπανίου (60%)

Νιτροαιθανίου (40%)

κβ. Οι περιορισμένοι (κλειστοί) χώροι πρέπει να δοκιμάζονται τόσο για ατμούς μυρμηκικού οξέος όσο και για αέρια μονοξειδίου του άνθρακος, το οποίο είναι προϊόν αποσύνθεσης.

Μυρμηκικόν οξύ

κγ. Εχει εφαρμογή μόνο στο ρ-Ξυλένιο.

Ξυλένια

κδ. Εχει εφαρμογή σε p-ισομερές και μίγματα περιέχοντα p-ισομερές το ιξώδες του οποίου είναι 25 MPA.S στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Διχλωροβενζόλια

(όλα τα ισομερή)

κε. Εχει εφαρμογή σε p-ισομερές και μίγματα περιέχοντα p-ισομερές το σημείο τήξεως του οποίου είναι 0 βαθμός Κελσίου και άνω.

Διχλωροβενζόλια

(όλα τα ισομερή)

κστ. Εχει εφαρμογή σε ρ-ισομερές και μίγματα περιέχοντα ρ-ισομερές το σημείο τήξεως του οποίου είναι 15 βαθμοί Κελσίου και άνω.

Διχλωροβενζόλια

(όλα τα ισομερή)

κζ. Εχει εφαρμογή μόνο σε προϊόντα που έχουν σημείο τήξης 15 βαθμών Κελσίου και άνω.

Πολυ (4-12) αιθοξυλικός εστέρας Νονυλοφαινόλης

10. Το Κεφάλαιο 18 του Κώδικα "IBC" αντικαθίσταται με τα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

1. Τα ακόλουθα είναι προϊόντα που θεωρούνται ότι δεν εμπίπτουν στο σκοπό του Κώδικα. Ο πίνακας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για την εξέταση των συνθηκών μεταφοράς προϊόντων χύμα, των οποίων οι κίνδυνοι δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί.
2. Αν και τα προϊόντα που καταχωρούνται στο Κεφάλαιο αυτό, δεν εμπίπτουν στο σκοπό του Κώδικα, εν τούτοις η προσοχή των Αρχών επικεντρώνεται στο γεγονός ότι μερικές προφυλάξεις ασφαλείας μπορεί να χρειαστούν για την ασφαλή μεταφορά τους. Κατά συνέπεια, οι Αρχές πρέπει να καθορίζουν κατάλληλες απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ονομασία προϊόντος (στήλη α)	Σε μερικές περιπτώσεις, τα ονόματα των προϊόντων μπορεί να μην είναι πανομοιότυπα με τα ονόματα που έχουν δοθεί σε προηγούμενες εκδόσεις του Κώδικα "IBC" ή του Κώδικα "BCH". (Γιά επηξηγήσεις παρακαλούμε να ανατρέξετε στο ευρετήριο των χημικών)
Αριθμός "UN" (στήλη β)	Ο αριθμός που σχετίζεται με κάθε ένα προϊόν που φαίνεται στις συστάσεις που προτάθηκαν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων, των Ηνωμένων Εθνών. Οι αριθμοί "UN", όπου είναι διαθέσιμοι, δίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.
Κατηγορία ρύπανσης (στήλη γ)	Το γράμμα "D" σημαίνει την κατηγορία ρύπανσης που προσδιορίστηκε για κάθε ένα προϊόν δυνάμει του Προσαρτήματος II της "MARPOL 73/78". Το "III" σημαίνει ότι το προϊόν εκτιμήθηκε και βρέθηκε έξω από τις κατηγορίες A, B, C ή D. Η κατηγορία ρύπανσης μέσα σε παρένθεση δείχνει ότι το προϊόν κατετάγη προσωρινά σε κατηγορία και ότι χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία για να συμπληρωθεί η εκτίμηση των κινδύνων ρύπανσής του. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εκτίμηση των κινδύνων, θα χρησιμοποιείται η κατηγορία ρύπανσης που έχει προσδιορισθεί για τα προϊόντα αυτά.

α	β	γ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ UN	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II)
Ασετόνη	1090	III
Αλκοόλες (C και άνω)	-	III
Οινοπνευματώδη ποτά μ.δ.κ.	3065	III
Αλκυλ (C - C) Βενζόλια	-	(D)
Διάλυμα θειϊκού αργιλίου (αλουμινίου)	-	D
Διάλυμα αμινοαιθυλοδιαιθανολαμίνης/ αμινοαιθυλαιθανολαμόνης	-	III
Διάλυμα 2 - Αμινο - 2 - υδροξυμεθύλο - 1,3 - προπανεδιόλη (40% ή λιγότερο)	-	III
Διάλυμα θειϊκού αμμωνίου	-	D
Κανονική - Αμυλική αλκοόλη	1105	D
Δευτεροταγής - Αμυλική αλκοόλη	1105	D
Τριτοταγής - Αμυλική αλκοόλη	1105	III
Πρωτογενής Αμυλική αλκοόλη	1105	D
Ζωϊκά έλαια και ιχθυέλαια, π.χ. περιλαμβανομένων των: - ψαρόλαδου (μουρουνέλο) - ελαίου φαλαίνης	-	D
Χυμός μήλου	-	III
Βενζυλική αλκοόλη	-	III
Τρικαρβοξυλικό οξύ βενζολίου τριοκτυλικός εστέρας	-	III
Βασικό μίγμα υγρού φρένων: (Πολυ (2-8) αλκυλένιο (C -C) γλυκόλες / Πολυαλκυλενικές (C -C) γλυκόλες μονοαλκυλικοί (C -C) αιθέρες και οι βορικοί τους εστέρες)(1)	-	D
Δευτεροταγής οξικός Βουτύλεστέρας	1123	D
Κανονική ή -Βουτυλική αλκοόλη	1120	III
Δευτεροταγής Βουτυλική αλκοόλη	1120	III
Τριτοταγής Βουτυλική αλκοόλη	1120	III
Βουτυλενογλυκόλη	-	D
Στεατικός Βουτυλεστέρας	-	III
γαμμα-Βουτυρολακτόνη	-	D
Υδαρής κονία ανθρακικού ασβεστίου	-	III
Υδαρής κονία υδροξειδίου του ασβεστίου	-	D
Διάλυμα νιτρικού ασβεστίου / Νιτρικού Μαγνησίου / Χλωριούχου καλίου		III
έψιλον-Καπρολακτάμη (τετηγμένη/λειωμένη ή υδατικά διαλύματα)	-	D
Κετύλ/Στεαρύλ αλκοόλη		III
Χλωριωμένες παραφίνες (C -C) (με 52% χλωρίνη)		III
Διαλύματα χλωριούχου χωλίνης	-	D
Υδαρής κονία αργίλου (πηλού)		III
Υδαρής κονία άνθρακα		III
Μεθυλεστέρας λιπαρού οξέος φοινικοκαρυάς		D
ΔεκαΰδροναφθαλίνΗ	1147	(D)
Δεκυλβενζόλιο	-	D
Διάλυμα δεξτρόζης	-	III
Διακετονική αλκοόλη	1148	D

(1) ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟ "ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΓΜΑ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ" ΣΑΝ ΕΝΑ ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ.

Φθαλικοί διαλκυλεστέρες (C -C)	-	D
Διαιθυλονεγλυκόλη	-	III
Βουτηλαιθήρ της διαιθυλενογλυκόλης	-	III
Οξικός βουτυλαιθήρ της διαιθυλενογλυκόλης	-	(D)
Διβουτηλαιθήρ της διαιθυλενογλυκόλης	-	D
Διαιθυλαιθήρ της διαιθυλενογλυκόλης	-	III
Αιθυλαιθήρ της διαιθυλενογλυκόλης	-	III
Οξικός αιθυλαιθήρ της διαιθυλενογλυκόλης	-	(D)
Οξικός μεθυλαιθήρ της διαιθυλενογλυκόλης	-	(D)
Διάλυμα πενταναντρίου άλατος Πενταοξικό οξύ διαιθυλενετριαμίνης,	-	III
Αδιπικός δι-(2-αιθυλεξυλεστέρας)	-	D
Φθαλικός διεπτυλεστέρας	-	III
Φθαλικός διεξυλεστέρας	-	III
Διάλυμα άλατος δινατρίου, 1,4-ΔιΰδροΘ-9,10-διΰδροξυ ανθρακενίου	-	D
Διϊσοβουτυλοκετόνη	1157	D
Φθαλικός διϊσοδεκυλεστέρας	-	D
Αδιπικός διϊσοονυλεστέρας	-	D
Φθαλικός διϊσοκτυλεστέρας	-	III
Διϊσοπροπυλική ναφθαλίνη	-	D
2,2-Διμεθυλπροπάνιο-1,3-διόλη	-	(D)
Φθαλικός δινονυλεστέρας	-	D
Φθαλικός διοκτυλεστέρας	-	III

Διπροπυλενική γλυκόλη	-	III
Μεθυλαιθήρ της διπροπυλενικής γλυκόλης	-	(D)
Φθαλικός διτριδεκυλεστέρας	-	D
Φθαλικός διενδεκυλεστέρας	-	D
Δωδεκάνιο (όλα ισομερή)	-	III
Διάλυμα διακλιούχου άλατος δωδεκυνιλοσουξινικού οξέος,	-	(D)
Δωδεκυλοβενζόλιο	-	III
Αλμες (σαλαμούρες) διατρήσεως (τρυπάνων): Διάλυμα βρωμιούχου ασβεστίου Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου Διάλυμα χλωριούχου νατρίου	-	III
2-Αιθοξυαιθανόλη	1171	D
Οξεικός αιθυλεστέρας	1173	D
Ακετοοξικός αιθυλεστέρας	-	(D)
Αιθυλική αλκοόλη	1170	III
Ανθρακικό αιθυλένιο	-	III
Διάλυμα τετρανατρίου άλατος τετραοξεικού οξέος αιθυλενοδιαμίνης	-	D
Αιθυλενογλυκόλη	-	D
Οξεική αιθυλυνογλυκόλη	-	(D)
Αιθυλενογλυκολικός βουτηλαιθήρ	2369	III
Αιθυλενογλυκολικός τριτοταγής βουτυλαιτήρ	-	III
Αιθυλενογλυκολικός ισοπροπυλικός αιθήρ	-	D
Αιθυλενογλυκολικός μεθύλο βουτύλ αιθέρας	-	D
Αιθυλενογλυκολικός μεθυλαιθήρ	1188	D
Οξεικός αιθυλενογλυκολικός μεθυλαιθήρ	1189	D

Αιθυλενογλυκολικός φαινυλαιθήρ	-	D
Μίγμα αιθυλενογλυκολικού φαινυλ-αιθέρα/ Διαιθυλενογλυκονικού φαινυλαιθέρα	-	D
Συμπολυμερές αιθυλενοβυνυλικού οξεικού εστέρα (γαλάκτωμα)	-	III
2-Αιθυλεξανοϊκό οξύ	-	D
Προπιονικός αιθυλεστέρας	1195	D
Λιπαρόν οξύ (κεκορεσμένο C και άνω)	-	III
Διάλυμα τρινατρίου άλατος τριοξικού οξέος σιδηρικής υδροξυαιθυλαιθυλενοδιαμίνης,	-	D
Φορμαμίδιο	-	D
Διάλυμα γλυκόζης	-	III
Γλυκερίνη	-	III
Πολυαλκοξυλική γλυκερόλη	-	III
Τριοξικός γλυκερυλεστέρας	-	(III)
Διάλυμα άλατος νατρίου, γλυκίνης	-	III
Διάλυμα γλυοξάλης (40% ή λιγότερο)	-	D
π-Επτανοϊκό οξύ	-	D
Αδιπική εξαμεθυλενοδιαμίνη (50% σε νερό)	-	D
Εξαμεθυλενογλυκόλη	-	III
Διαλύματα εξαμεθυλαινοτετραμίνης	-	D
Εξανοϊκό οξύ	-	D
Εξανόλη	2282	D
Εξυλενογλυκόλη	-	III
Διάλυμα τρινατρίου άλατος Ν-(Υδροξυαιθύλο)		

τριοξικού οξέος αιθυλενεδιαμίνης, τρινατρικού άλατος	-	D
Ισοαμυλική αλκοόλη	1105	D
Ισοβουτυλική αλκοόλη	1212	III
Μυρμηκικός ισοβουτυλεστέρας	2393	D
Ισοφορόνη	-	D
Οξικός ισοπροπυλεστέρας	1220	III
Ισοπροπυλική αλκοόλη	1219	III
Υδαρής κονία καολίνης	-	III
Γαλακτικόν οξύ	-	D
Χοιρινό λίπος (λαρδί)	-	III
Ελαστικόν κόμμι (λατέξ): Καρβοξυλιόμενο συμπολυμερές στυρενίου-βουταδενίου Ελαστικό στυρενίου-βουταδενίου	-	III
Διάλυμα άλατος νατρίου λιγνινοσουλφονικού οξέος	-	III
Διάλυμα χλωριούχου μαγνησίου	-	III
Υδαρής κονία υδροξειδίου του μαγνησίου	-	III
3-Μεθοξύ-Ι-βουτανόλη	-	III
Οξεικός 3-Μεθοξυβουτυλεστέρας	-	D
Οξεικός μεθυλεστέρας	1231	III
Ακετοξεικός μεθυλεστέρας	-	D
Μεθυλαλκοόλη (Μεθυλική αλκοόλη)	1230	III
Μεθυλοβουτενόλη	-	(D)
Μεθυλοτριτοταγής βουτυλαιθέρας	2398	D
Μεθυλοβουτυλοκετόνη	-	D
Μεθύλ βουτυνόλη	-	'D
Μεθύλ αιθυλοκετόνη	1193	III

Μεθύλ ισοβουτυλοκετόνη	1245	D
3-Μεθυλο-3-μεθοξύ- βουτανόλη	-	III
Οξικός 3-Μεθυλο-3-μεθοξύ βουτυλεστέρας (3-Μεθυλο-3-μεθοξύ οξεικός βουτυλεστέρας)	-	III
Μελάσσες	-	III
Διάλυμα άλατος νατρίου σουλφονικού οξέος Ναφθαλίνης/Συμπολυμερούς φορμαλδεΰδης	-	D
Διάλυμα νιτριλοτριοξεικού οξέος, τρινατριούχου άλατος	-	D
Νοναϊκό οξύ (Πελαργονικό οξύ) (όλα ισομερή)	-	D
Μονομερές Μεθακρυλικός νονυλεστέρας	-	D
Επιβλαβές υγρό Μ.Κ.Δ. (Μη Κατεχωρημένο Διαφορετικά) (17)) (εμπορική ονομασία............ περιέχει......................) (ατ. D*	-	D
Μη επιβλαβές υγρό μ.κ.δ. (μη διαφορετικά καταχωρημένο) (18) (εμπορική ονομασία............ περιέχει.......................) Προσάρτημα III*	-	III
Οκτανοϊκό οξύ (όλα τα ισομερή)	-	D
Οξικός-η-Οκτυλεστέρας	1262	D
Οξικός οκτυλοδεκυλεστέρας	-	III

Σε περίπτωση ενός συγκεκριμένου μ.κ.δ. (μη διαφορετικά καταχωρημένου) φορτίου που έχει εκτιμηθεί ότι εμπίπτει μέσα στην παρούσα μ.κ.δ. ομάδα το οποίο μεταφέρεται επί ενός πλοίου, τότε η παρούσα εγγραφή, περιλαμβανομένης της εμπορικής ονομασίας του φορτίου και ενός ή δύο εκ των κυριοτέρων συστατικών πρέπει να αναφέρεται στο έγγραφο φορτώσεως.

Ολεφίνες(C και άνω όλα τα ισομερή)	-	III
Αλφα-ολεφίνες (C -C)	-	III
Ελαϊκόν οξύ	-	D
Μεθυλεστέρας λιπαρού οξέος φοινικελαίου	-	D
Φοινικοστεαρίνη	-	D
Κανονικές π-Παραφίνες (C -C)	-	III
Σκληρά παραφίνη/κηρός παραφίνης	-	III
Πενααιθυλενεξαμίνη	-	D
Πεντανοϊκό οξύ	-	D
Ανόργανο λίπος ή ζελές πετρελαίου ή ανόργανος ζελές	-	(III)
Διάλυμα χλωρικού πολυαλουμινίου (πολυαργιλίου)	-	III
Πολυβουτένιον	-	III
Πολυαιθυλενογλυκόλη	-	III
Πολυαιθυλενογλυκόλη διμεθυλαιθέρας	-	III
Πολυπροπυλενογλυκόλη	-	D
Μεθυλαιθέρας της πολυπροπυλενογλυκόλης	-	III
Πολυσιλοξάνιο	-	III
Οξικός η-προπυλεστέρας	1276	D
η-Προπυλική αλκοόλη	1274	III
Συμπολυμερές Προπυλενίου/ Βουτυλενίου	-	III
Προπυλενική γλυκόλη	-	III
Αιθυλαιθέρας προπυλενογλυκόλης	-	(D)
Μεθυλαιθέρας προπυλενογλυκόλης	-	(D)

Μονοαλκυλικός αιθέρας προπυλενογλυκόλη	-	(D)
Υδαρής κονία αργιλοπυριτικού νατρίου	-	III
Διάλυμα ανθρακικού νατρίου	-	D
Διάλυμα πυριτικού νατρίου	-	D
Διάλυμα σορβίτου	-	III
Σουλφολάνη	-	D
Ζωϊκόν λίπος - στέαρ	-	D
Λιπαρόν οξύ ζωϊκού λίπους - στέατος	-	(D)
Τετρααιθυλενογλυκόλη	-	III
Τριδεκάνιο	-	III
Τριδεκανοϊκό οξύ	-	(III)
Τριαιθυλενογλυκόλη	-	III
Βουτηλαιθέρας τριαιθυλενογλυκόλης	-	III
Αιθυλαιθέρας τριαιθυλενογλυκόλης	-	(D)
Μεθυλαιθέρας τριαιθυλενογλυκόλης	-	(D)
Τριϊσοπροπανολαμίνη	-	III
Τριμεθυλόλ προπάνιο πολυαιθοξυλικό	-	D
Τριπροπυλενογλυκόλη	-	III
Μεθυλαιθέρας τριπροπυλενογλυκόλης	-	(D)
Διάλυμα Ουρίας/όξινου και δισόξινου Φωσφορικού αμμωνίου/ Χλωριούχου καλίου		(D)
Διάλυμα Ουρίας/Νιτρικού αμμωνίου	-	D
Διάλυμα Ουρίας/Φωσφορικού αμμωνίου	-	D
Διάλυμα ρητίνης ουριοφορμαλδεΰδης	-	III
Διάλυμα Ουρίας		III
Φυτικόν έλαιον Μ.Κ.Δ. (Μη Καταχωρημένου Διαφορετικά) περιλαμβανομένων των: Ελαίου κάστορος (κικινέλαιου), Ελαίου κοκκοκαρυάς (ινδικού καρύου), Ελαίου αραβοσίτου, Βαμβακελαίου, Ελαίου αραχίδων, Λινελαίου, Ελαιολάδου, Φοινικελαίου, Ελαίου φοινικοκαρυάς, Ραφανιδέλαιου (ελαίου σπόρων ραφανίδος), Ελαίου πιτύρων ριζιού, Ελαίου καρθάμου, Σησαμελαίου, Σογιελαίου, Ελαίου ηλιοτροπίου, Ελαίου αλευρίτου	-	III
Διάλυμα φυτικής πρωτεΐνης (που να έχει υποστεί υδρόλυση)	-	III
Νερό	-	III

Αρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με την δημοσίευσή του.

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα 28 Ιανουαρίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κάρολος ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γιώργος ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
Ταχ. Κώδικας : 104 32
TELEX : 22.3211 YPET GR
FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.00'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52 48 141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ. 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 Η ετήσια συνδρομή είναι:			Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)	
α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000	Δρχ.	750
β) » » » Β'	»	30.000	»	1.500
γ) » » » Γ'	»	10.000	»	500
δ) » » » Δ'	»	30.000	»	1.500
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000	»	1.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000	»	500
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000	»	250
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	»	10.000	»	500
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000	»	150
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000	»	10.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000	»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ